HAUPTKATALOG **2023/2024**

mälzer dental

FLEXIBEL. KOMPATIBEL. PASSGENAU.

ADESSOSPLIT
GLEICHSCHALTUNG

CORSOART
ARTIKULATOREN

CORSOFIX
GESICHTSBÖGEN

ARTIDISC
ARTIKULATIONSPLATTEN

DIVARIO
MODELLSYSTEM

DIVARIO 3D
DIGITALE MODELLHERSTELLUNG

Inhaltsverzeichnis

Mälzer Dental

Ihre Ansprechpartner 4-5
Onlineshop & Leasing 6-7
Vertrieb & Service 8
AGB's 132-133
SEPA Lastschriftverfahren 134
Servicehotline, Rücksendungen & rechtliche Hinweise 135

Artikulatoren

CORSOART® Artikulatoren 10-15
CORSOART® Zubehör 16-17
Eingipsartikulatoren 18-19
Artikulatorerhöhungen 20

Gleichschaltung

ADESSOSPLIT® System & Zubehör 22-31
Anleitung: Durchführung der Gleichschaltung 28
Anleitung: Lösen der Gleichschaltung 29
Splitex® System & Zubehör 32-37
KaVo® System & Zubehör 38-39
Quicksplit® System & Zubehör 40-41
AXIOSPLIT® System & Zubehör 42

Registrierung

CORSOFIX® Gesichtsbögen & Zubehör 44-48
Anleitung: **CORSOFIX®** Gesichtsbögen 49
Übertragungsstand & Kalottenträger **ADESSOSPLIT®** 50
Übertragungsstand & Kalottenträger Splitex® 51
Anleitung: Übertragungsstand 52
Übertragungsschlitten **CORSOFIX® A** & Rotofix 53
Transferstand **CORSOFIX® S** & SAM® AXIOMATIC® 54
Anleitung: Übertragung 55

Modellherstellung

DIVARIO® Modellsystem 58-60
DIVARIO® Pinbohrgerät 61
DIVARIO® Sockelplatten 62-63
DIVARIO®3D Kleber-Set 64-65
Anleitung: **DIVARIO®3D** Kleber-Set 65
DIVARIO® Sockelplatten Individuell 66
DIVARIO® Splitcast- & Positionierungsplatten & Bohrer 67
DIVARIO® Plattenaufnahmen 68-69
DIVARIO® Quattro & Zubehör 70
DIVARIO® Pins & Putty 71
DIVARIO® Abdruckträger L & Schleifbänder 72
DIVARIO® Schleifbandträger & Sockelmanschetten 73
Anleitung: **DIVARIO®** Modellsystem 74-75
Diamantsägeblätter 76
Diamanttrennscheiben & Fräser 77
Sekundenkleber 78
Distanzlack & Stumpfprotector 79
Splitcast-Technik 80-82
Sockelformer 83
Unterfütterungsgerät 84
Gewebeschleifbänder & Pflege- & Trennspray 85
Zahnfleischmaske 86

Filtertechnik

Harnisch & Rieth 88
Freuding & KaVo® 89
Wassermann® 90
Zubler & Renfert® 91
Erio, Degussa® & Amann Girrbach 92

Gusstechnik

Tiegel 94
Tiegel & Laserdraht 95
Legierungen 96-98

Schleif- & Poliersysteme

Glasfasergewebeverstärkte Trennscheiben 100-101
ATN Fräser & Parallelfräser 102-104
Telefix Schleifpapierträger & Schleifpapier 105
Polierer 106-109
Polistone Zirkon 109
Polierbürsten & Schwabbel Handstück 110-112
Polierbürsten & Schwabbel Poliermotor 113-116

Sonstiges Dentalzubehör

Polifix Gel 118
Handschuhe 119
Brennstabilisierungspaste 120
Okklusionsspray 121
AS-Töpfchen 122
Teleskopzangen 123
Polierpasten 124-125
Pinsel & -spitzen & DIGI Scanspray 126
Löffelmaterial 127
Abdampfnetz 128
Reinigungskonzentrat 129
Adhesive Cleaner & Hochdruckdüse 130
Dental Cleaner 131

Wir sind für Sie da.

IHRE ANSPRECHPARTNER

Carsten Althaus
Geschäftsführer

Damian Kalisz
Vertriebsleiter

Marika Althaus
Buchhaltung

Jessica Bandt
Service & Vertrieb

Ines Droste
Service & Vertrieb

Anne Chafahi
Service & Vertrieb Export

Kim Halastra
Einkauf & Vertrieb

Monja Frorath
Marketing

Paul Meyer
Logistik

IHRE ANSPRECHPARTNER

Anna Kran
stellvertr. Vertriebsleiterin
Tel.: +49 (0)172 / 36 39 995
PLZ-Gebiete: 29–34, 37–38, 48–49

Sylvester Kalisz
Verkaufsberater
Tel.: +49 (0) 172 / 40 52 937
PLZ-Gebiete: 40–42, 44–47, 50–59

Hinrich Wohlrab
Verkaufsberater
Tel.: +49 (0)172 / 71 06 193
PLZ-Gebiete: 10, 12–16

Claus Bahrenburg
Verkaufsberater
Tel.: +49 (0)172 / 52 64 022
PLZ-Gebiete: 21, 26–29

Heiko Müller
Verkaufsberater
Tel.: +49 (0) 171 / 49 02 572
PLZ-Gebiete: 55–57, 60–61, 63–65

Berthold Melzer
Verkaufsberater
Tel.: +49 (0)172 / 63 94 181
PLZ-Gebiete: 55, 66–69, 76

Jürgen Baumann
Verkaufsberater
Tel.: +49 (0)173 / 90 82 127
PLZ-Gebiete: 70–75, 87–89

Markus Goepp
Verkaufsberater
Tel.: +49 (0)172 / 98 99 705
PLZ-Gebiete: 82–85, 93–94

Uwe Thiemann
Verkaufsberater
Tel.: +49 (0)179 / 7601883

Alle Vorteile in einem Onlineshop!

Wir bieten Ihnen alle Komponenten, die für einen reibungslosen Arbeitsablauf notwendig sind – made in Germany. Bei uns finden Sie innovative Lösungen, wie 3D Drucker und weitere digitale Komponenten, genauso wie die gesamte Produktpalette für den analogen Bereich der Dentaltechnik.

Zusätzlich überraschen wir Sie regelmäßig mit attraktiven Sonderpreisen und wechselnden Aktionsangeboten.

Schauen Sie sich um!

Schnell & einfach – der Mälzer Dental Onlineshop

Bestellen Sie rund um die Uhr!
Der **Mälzer Dental** Onlineshop bietet die Möglichkeit, durch viele kundenfreundliche Funktionen Ihre persönlichen Bestseller Artikel schnell nachzubestellen und neue Produkte zu entdecken.



Besuchen Sie uns unter:
www.maelzer-dental.de

Sichern Sie sich 3% Rabatt – dauerhaft!

Zahlen Sie Ihre Bestellungen per Bankeinzug und sichern Sie sich 3% Rabatt auf jede Rechnung.[1]

% *3% Rabatt!*

[1] Gilt nur für Bestellungen bei dauerhafter Zahlungsweise per Bankeinzug. Das Formular für das SEPA-Basis-Lastschriftmandat finden Sie auf Seite 134 in unserem Katalog.

Testen Sie unser 0%-Leasing!

Sie bekommen von uns alles, was Sie für Ihre dentale Zukunft brauchen. Eine moderne und innovative Ausrüstung und individuelle Lösungen – zum 0%-Leasing und ohne Anzahlung.

Nutzen Sie die Chance und gestalten Sie Ihren Arbeitsalltag noch effizienter.

?! *Rechenbeispiel 0%-Leasing*

Leasingsumme: 6.000,00 €
Laufzeit: 48 Monate
Rate: 125,00 € monatlich, nach 48 Monaten Übernahme der Ware ohne Schlussrate

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- 0% Zinsen
- diverse Laufzeitmodelle von 36, 48 oder 60 Monaten (AfA abhängig)
- Leasingraten steuerlich voll absetzbar
- keine Liquiditätseinbußen

Abhängig von Bonitätsprüfung über unseren Finanzpartner MMV Leasing

So wird‘s gemacht...

Diese Symbole weisen in dem Katalog auf praktische Tipps hin. Sie zeigen Anwendungsbereiche und schnelle Lösungsmöglichkeiten, erklären und verdeutlichen Zusammenhänge von Praxis, Präzision und Wirtschaftlichkeit.

Und so einfach geht‘s...

Gut zu wissen...

Hinweis...

Schnell & unkompliziert...

Made in Germany.

Der Großteil der Produktionsstätten befindet sich heutzutage im Ausland. Kosten werden eingespart und Produkte rund um die Welt gefahren - ungeachtet von Ökobilanz und Nachhaltigkeit.

Für die **Mälzer Dental GmbH & Co. KG** ist das keine Option: Kurze Produktions- und Lieferwege ermöglichen ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis und die Produktionsstätten vor Ort sichern die Vorraussetzung, den Kunden absolut hochwertige Qualität garantieren zu können.

Hochwertige Produkte made in Germany – und das zu fairen Preisen: Das ist **Mälzer Dental.**

mälzer dental
MADE IN GERMANY

Vertrieb & Service

1. Individuelle Beratung – rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin!
2. Bei Bestellungen bis 14:00 Uhr verlässt die Ware noch am gleichen Tag unser Haus und wird in der Regel am darauffolgenden Werktag zugestellt (innerhalb Deutschlands)
3. Der Versand erfolgt an Endabnehmer, zzgl. Porto und Verpackung
4. Alle Preisangaben sind Nettopreise. Die derzeit jeweils gültige Mehrwertsteuer wird separat ausgewiesen
5. Mengenrabatte auf Anfrage
6. 3% Skonto bei Bankeinzug und weitere 2% Rabatt, wenn die Bestellung über den Onlineshop aufgegeben wird
7. Umtausch und Rückgabe nach Absprache innerhalb von zehn Tagen nach Wareneingang
8. Wir helfen Ihnen bei der Suche von schwer auffindbaren Geräten oder Materialien
9. Sonderanfertigungen auf Wunsch möglich
10. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie am Katalogende
11. Weitere Informationen zu den Produkten sowie Gebrauchsanweisungen als Download finden Sie auf unserer Homepage und im Onlineshop unter www.maelzer-dental.de
12. Preisirrtümer und Druckfehler vorbehalten

Artikulatoren



CORSOART® Artikulatoren

CORSOART
ARTIKULATOREN



Mehr Infos?
QR-Code scannen!

Volle Kompatibilität...

*Die NON-Arcon und Arcon Artikulatoren Serie **CORSOART®** besticht in ihrer Bauweise durch absolute Kompatibilität zu den Artikulatoren der Hersteller Amann Girrbach & SAM®.*

Vorteile

- Volle Kompatibilität in Bezug auf Baumaß, Bezugsebenen und Bonwill-Dreieck von 110 mm Seitenlänge
- Präzise und stabil durch Vollmetallbauweise aus Aluminium
- Bennettwinkel & Kondylenbahn verstellbar
- Immediate Side Shift Funktion (ISS)
- Zentrik-Schnellverschluss
- Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht von unter 650 g
- Gleichschaltung über **ADESSOSPLIT®** oder Splitex®
- Schnelle Bonwill-Dreieck-Bestimmung durch Fix-Klick im Frontzahnführungsstifthalter
- Personalisierung der Wechselplatte per Lasergravur
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Im Detail

Fix-Klick

Zentrik-Schnellverschluss & Immediate Side Shift Funktion (ISS)

*Voll einstellbare Kondyle des **CORSOART®** BKR*

Individuelle Personalisierung des Artikulators durch Laserverfahren

Kippstütze 45°

Bennett- & Kondylenverstellung

*Zentrik-Schnellverschluss des **CORSOART®** BKR*

Mehr als ein Artikulator

Kompatibel, präzise und zuverlässig, so lautet der Anspruch an die Artikulatoren-Serie **CORSOART®** von **Mälzer Dental**.

Die hohen Anforderungen sowie die volle Kompatibilität mit den Artikulatoren-Serien der Hersteller Amann Girrbach und SAM®, waren die entscheidenden Faktoren bei der Entwicklungsarbeit. Das Ergebnis sind die **CORSOART®** Artikulatoren – leicht, präzise und einfach in ihrer Handhabung.

Präzision in Bewegung – zukunftsweisend in Form, Funktion und Stabilität!

Baugleich mit Artex® Carbon Serie 126 mm

CORSOART ARTIKULATOREN

AC-Line Artikulatoren

- Zentrik-Schnellverschluss
- Bonwill-Dreieck-Bestimmung durch Fix-Klick
- Bennettwinkel verstellbar 0–25°
- Frontzahnführungsstift von -5 bis +10 mm verstellbar
- Frontzahnführungsteller 0°
- Inklusive Inzisalnadel
- Inklusive abnehmbarer Kippstütze
- Inklusive Stützstift
- Lieferung ohne Gleichschaltungssystem

0 % ***0%-Leasing*** *möglich!*

*Alle **CORSOART® AC-Line Artikulatoren** sind auch mit dem **Plattenset verwendbar für Splitex®** kombinierbar.*

*Zubehör **online** verfügbar*

1

2

3

Illustration	Abb.	Art.-Nr.	Modell	Bauweise	Farbe	Bauhöhe	Kondylenbahnneigung fix 35°	Kondylenbahnneigung verstellbar -15° bis +60°	Immediate Side Shift Funktion (ISS) von 0–1,2 mm pro Seite	Protrusion 0–6 mm	Retrusion 0–2 mm	Distraktion 0–3 mm	VE	Preis pro VE
	1	[12200]	Modell B	Non-Arcon	●	126 mm	■	–	–	–	–	–	1 Stück	**339,00 €**
	2	[12210]	Modell BK	Non-Arcon	●	126 mm	–	■	–	–	–	–	1 Stück	**439,00 €**
		[12211]	Modell BKS	Non-Arcon	●	126 mm	–	■	■	–	–	–	1 Stück	**519,00 €**
	3	[12212]	Modell BKR	Arcon	●	126 mm	–	■	■	■	■	■	1 Stück	**998,00 €**

Gut zu wissen...

Alle Modelle auch als **CORSOART® A-Line** in der Bauhöhe 116 mm erhältlich. Einige Artikulatoren auf Anfrage auch in ● erhältlich.

Baugleich mit der SAM® 2 P Serie 121 mm

CORSOART
ARTIKULATOREN

S-Line Artikulatoren

- Zentrik-Schnellverschluss
- Bonwill-Dreieck-Bestimmung durch Fix-Klick
- Bennettwinkel verstellbar 0–25°
- Frontzahnführungsstift von -5 bis +10 mm verstellbar
- Frontzahnführungsteller 0°
- Inklusive abnehmbarer Kippstütze
- Inklusive Stützstift
- Lieferung ohne Gleichschaltungssystem

*Zubehör **online** verfügbar*

1

Gut zu wissen...

*Alle **CORSOART® S-Line Artikulatoren** sind auch mit den **Plattensets verwendbar für Splitex®, AXIOSPLIT®** und **Quicksplit®** kombinierbar.*

2

Illustration	Abb.	Art.-Nr.	Modell	Bauweise	Farbe	Bauhöhe	Kondylenbahnneigung fix 35°	Kondylenbahnneigung verstellbar -15° bis +60°	Immediate Side Shift Funktion (ISS) von 0–1,2 mm pro Seite	Protrusion 0–6 mm	Retrusion 0–2 mm	Distraktion 0–3 mm	VE	Preis pro VE
	1	**[12300]**	Modell B	Non-Arcon	●	121 mm	■	–	–	–	–	–	1 Stück	**369,00 €**
	2	**[12310]**	Modell BK	Non-Arcon	●	121 mm	–	■	–	–	–	–	1 Stück	**469,00 €**

CORSOART
ARTIKULATOREN

Microverstellbares Frontzahnführungsstift-Set

*Zubehör **online** verfügbar*

Hochpräzise und feine Einstellung möglich

Art.-Nr.	Abb.	verwendbar für	Farbe	VE	Preis pro VE
[12146]	1	**CORSOART®** A-Line und Artex® Artikulator 116 mm		1 Stück	**124,95 €**
[12246]	2	**CORSOART®** AC-Line und Artex® Carbon Artikulator 126 mm		1 Stück	**124,95 €**
[12346]	3	**CORSOART®** S-Line und Artikulatoren SAM® 2P / SAM® 3		1 Stück	**124,95 €**

Und so einfach geht's...

Der **microverstellbare Frontzahnführungsstift** kann gemäß des Okklusionsprotokolls individuell in Zehntelschritten fein justiert werden. Diese exakte Einstellmöglichkeit ist unverzichtbar, da bereits Abweichungen von ein bis zwei Zehnteln zu erheblichen Dysfunktionen innerhalb des Kauorgans führen können.

Der **microverstellbare Frontzahnführungsstift** kann bei allen zahntechnischen Restaurationen verwendet werden, wie z.B. der Erstellung von Aufbissschienen. Er ist hochpräzise und fein in seinen Einstellmöglichkeiten und dabei absolut kompatibel mit den Artikulatoren der Hersteller Amann Girrbach und SAM®.

CORSOART
ARTIKULATOREN

Frontzahnführungsstift

Verwendbar für **CORSOART®** AC-Line, Artex® und Artex® Carbon

Art.-Nr.	Abb.	verwendbar für	VE	Preis pro VE
[12241]	–	**CORSOART®** AC-Line	1 Stück	**27,95 €**
[10186]	1	Artex® 116 mm und Artex® Carbon 126 mm*	1 Stück	**28,95 €**

**Lieferung ohne Inzisalnadel (Art.-Nr. 12408)*

CORSOART
ARTIKULATOREN

Wechselplatte „Individual“

Individuelle Gestaltung einer Wechselplatte

Art.-Nr.	Arbeitsschritte	VE	Preis pro VE
[LAS-100]	Vektorisieren der Kundendaten in das DXF-Format	1 Datei	**auf Anfrage**
[LAS-200]	Kalibrierung des Lasers (nur in Verbindung mit DXF-Daten)	1 Laserauftrag	**35,00 €**
[LAS-300]	Lasergravur des Kundenlogos	1 Stück	**16,00 €**

Und so einfach geht's...

Für Ihre **individuell gestaltete Wechselplatte** benötigen wir Ihr Logo als DXF-Datei oder mindestens in vektorisierter Form. Zudem sollte das Logo in schwarz-weiß oder Halbton-Grafik angelegt sein.

Wir erstellen dann gemäß dieser Datei eine Visualisierung Ihrer Wechselplatte mit Ihrem Logo (s. Abb. rechts).

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Logo diesen Voraussetzungen entspricht, das Logo nur als JPG-, GIF- oder PNG-Datei vorliegt, dann können wir dies gerne für Sie von unserem Grafiker überprüfen und ggf. vektorisieren und in eine DXF-Datei konvertieren lassen.

Senden Sie uns einfach Ihre Logodaten und wir kümmern uns um den Rest!

Eingipsartikulatoren inklusive Plattenset

- Schützt Artikulatoren vor Wasser und Gipsschmutz
- Fixiert Zentrik und Vertikalhöhe durch starre Scharniere bzw. Inzisalstift
- Durch einen herausdrehbaren Magneten im Oberteil wird die Modellentnahme erleichtert
- Positionsfixierung und Gipsexpansionsstopp im Oberteil durch die Feststellschraube

*Zubehör **online** verfügbar*

1

2

3

4

Illustration	Abb.	Art.-Nr.	Plattenset	verwendbar für	Farbe	Bauhöhe	VE	Preis pro VE
	1	[10011]	ADESSOSPLIT®	CORSOART® A-Line und Artex®		116 mm	1 Stück	439,00 €
		[10012]		CORSOART® AC-Line und Artex® Carbon		126 mm	1 Stück	429,00 €
		[10140]		CORSOART® S-Line und SAM® 2P / SAM® 3		121 mm	1 Stück	439,00 €
	2	[10011-S]	verwendbar für Splitex®	CORSOART® A-Line und Artex®		116 mm	1 Stück	439,00 €
		[10012-S]		CORSOART® AC-Line und Artex® Carbon		126 mm	1 Stück	429,00 €
	3	[10140-QSP]	verwendbar für Quicksplit®	CORSOART® S-Line und SAM® 2P / SAM® 3		121 mm	1 Stück	425,00 €
	4	[10140-AXP]	verwendbar für AXIOSPLIT®	CORSOART® S-Line und SAM® 2P / SAM® 3		121 mm	1 Stück	425,00 €

CORSOART
ARTIKULATOREN

Artikulatorerhöhungen

Zur Erhöhung von Artikulatoren auf andere Bauhöhen

Art.-Nr.	Abb.	verwendbar für	Farbe	VE	Preis pro VE
[10046]	1	Artex® 116 mm auf Carbon-Version 126 mm inkl. FZR-Stift und 2 Madenschrauben	●	1 Set	**89,00 €**
[10048]	2	Artex® Arcon Serie 116 mm auf Carbon-Version 126 mm inkl. FZR-Stift und 2 Schrauben	●	1 Set	**99,00 €**
[10186-C]	3	FZR-Stift für Artikulatorerhöhung für Art.-Nr.: 10046 & 10048	●	1 Stück	**24,95 €**
[10050-C]	–	Artex® Eingipsartikulator 116 mm auf Carbon-Version 126 mm	●	1 Set	**99,00 €**
[10045]	4	SAM® 109 mm auf SAM® 2P Version 121 mm	●	1 Set	**69,00 €**

Schnell & unkompliziert...

Mit der **Artikulatorerhöhung** (Art.-Nr. 10046) von **Mälzer Dental** können die schwarz-weißen 116 mm Artex® Artikulatoren mit wenigen Handgriffen auf die Bauhöhe von 126 mm des Artex® Carbon umgebaut werden.

Artex® Bauhöhe 116 mm + ***Artikulatorerhöhung 10 mm*** *(Artikel-Nr. 10046)* = *Artex® Bauhöhe 126 mm* *Artex® Carbon Bauhöhe 126 mm*

Gleichschaltung



ADESSOSPLIT® System

ADESSOSPLIT
GLEICHSCHALTUNG

Ein System für alle...

*Genial einfach und dabei absolut präzise – das **ADESSOSPLIT®** System von **Mälzer Dental**. Gleichschaltung ohne Präzisionsverlust in revolutionärem Design.*

Vorteile

- Justage in alle namhaften Artikulatoren möglich
- Gleichschaltung verschiedener Artikulatoren untereinander, wie z.B. Artex® mit SAM®
- Schnelle Überprüfung der Gleichschaltung im Artikulator
- Einzigartige Anordnung der Kontaktflächen sorgt für schnelle und präzise Zentrierung der Montageplatte
- Integriertes Schmutzreservoir verhindert die Entstehung von Bisserhöhungen
- Transportstress für Artikulatoren entfällt
- Präzise Fertigung sorgt für alltagstaugliche Stabilität nahezu ohne Toleranzen

Im Detail

Einzigartige Anordnung der Kontaktflächen und integriertes Schmutzreservoir

ADESSOSPLIT® Distanzplatte** im **CORSOART® AC-Line

*Geteilter **ADESSOSPLIT® Zentrierschlüssel** im **CORSOART® S-Line***

Der Schlüssel zur Präzision – einer für alle!

Im Laboralltag gilt Präzision als oberstes Gebot. Unterschiedliche Arbeitsschritte bedeuten einen stetigen Wechsel von Artikulatoren und deren Gleichschaltungssystemen. Diese Reise durch das Labor bedeutet nicht selten einen Verlust an Präzision und bedingt Ungenauigkeiten am Modell. Das **ADESSOSPLIT®** Gleichschaltungssystem von **Mälzer Dental** ist einzigartig in seiner Präzision und kann in nahezu alle Artikulatoren montiert werden.

Der zweigeteilte **ADESSOSPLIT®** Zentrierschlüssel von **Mälzer Dental** ermöglicht dem Anwender auftretende Ungenauigkeiten innerhalb des Artikulators visuell und haptisch darzustellen und direkt zu beheben. Diese Kontrolle bietet ein Höchstmaß an Präzision!

Amann Girrbach Artex® C

Ivoclar STRATOS®

SAM® 2P & SAM® 3

KaVo® Protar®

=

*Artikel für **ADESSOSPLIT®** System*

ADESSOSPLIT
GLEICHSCHALTUNG

Zentrierschlüssel

- Einzigartig durch die Teilbarkeit
- Ermöglicht Ungenauigkeiten im Artikulator visuell darzustellen und zu beheben
- Lieferung erfolgt inklusive Kunststoffbox

Art.-Nr.	verwendbar für	Bauhöhe	VE	Preis pro VE
[10019]	**CORSOART®** A-Line, Artex® und Stratos®	116 mm	1 Stück	**269,00 €**
[10020]	**CORSOART®** AC-Line und Artex® Carbon	126 mm	1 Stück	**269,00 €**
[10009]	**CORSOART®** S-Line und SAM® 2 P	121 mm	1 Stück	**269,00 €**

Art.-Nr.	Zubehör	VE	Preis pro VE
[10068]	Kunststoffbox für Zentrierschlüssel	1 Stück	**49,00 €**

Gut zu wissen...

Justieren und Prüfen in einem Gerät

Der **ADESSOSPLIT® Zentrierschlüssel** liefert absolute Genauigkeit. Das weltweit einzige Gleichschaltungssystem mit geteiltem Zentrierschlüssel bietet ein Höchstmaß an Präzision. Kleinste Ungenauigkeiten innerhalb des Artikulators werden visuell dargestellt und können direkt behoben werden.

Alle Artikulatoren die im Rahmen der Zahnersatzherstellung nötig sind, können mit dem zweigeteilten **ADESSOSPLIT® Zentrierschlüssel** untereinander präzise gleichgeschaltet und überprüft werden. Dieses System führt zu absoluter Präzision während des gesamten Herstellungsprozesses und minimiert am Ende mögliche Korrekturmaßnahmen am Zahnersatz, die durch falsche Okklusionsverhältnisse entstanden sein können. Konstante Qualität führt zu optimalen Ergebnissen und ist die Visitenkarte des Dentallabors!

Fehlerhaft justierter Artikulator:
deutlicher Spalt und seitlicher Versatz

Korrekt justierter Artikulator:
spaltfreier Sitz

ADESSOSPLIT
GLEICHSCHALTUNG

Plattensets

- Für alle gängigen Mittelwert-Artikulatoren

Art.-Nr.	Abb.	verwendbar für	bestehend aus	VE	Preis pro VE
[10016]	1	**CORSOART®** A-Line / AC-Line und Artex®	1 x Sockelplatte, 1 x Justiersockelplatte und 2 x Magnetplatten	1 Set	**168,00 €**
[10015]	–	Artex® Carbon	1 x Sockelplatte, 1 x Justiersockelplatte, 1 x Klebeblech, 2 x Schraubplatten, Montagehilfe (Lieferung ohne Magnetplatten)	1 Set	**179,00 €**
[10015-S18]	–	Artex® Carbon auf 116mm	1 x Sockelplatte, 1 x Justiersockelplatte (Lieferung ohne Magnetplatten)	1 Set	**197,00 €**
[10000]	–	**CORSOART®** S-Line und SAM®	1 x Sockelplatte, 1 x Justiersockelplatte und 2 x Magnetplatten	1 Set	**168,00 €**
[10027]	–	Candulor® auf 116 mm	1 x Sockelplatte, 1 x Justiersockelplatte und 2 x Magnetplatten	1 Set	**215,00 €**
[10027-126]	–	Candulor® auf 126 mm	1 x Sockelplatte, 1 x Justiersockelplatte, 2 x Magnetplatten und Erhöhungs-Set (Art.-Nr. 10049)	1 Set	**275,00 €**
[10037]	–	Balance®	1 x Sockelplatte, 1 x Justiersockelplatte und 2 x Magnetplatten	1 Set	**168,00 €**
[10143]	–	Reference SL®	1 x Sockelplatte, 1 x Justiersockelplatte und 1 x Klebeplatte	1 Set	**218,00 €**
[10080]	–	Artex® Bauhöhe in **CORSOART®** S-Line und SAM®	1 x Sockelplatte, 1 x Justiersockelplatte und 2 x Magnetplatten	1 Set	**198,00 €**
[10086]	–	Stratos® Ivoclar®	1 x Sockelplatte, 1 x Justiersockelplatte und 2 x Magnetplatten	1 Set	**168,00 €**
[10101]	–	Panadent	1 x Sockelplatte, 1 x Justiersockelplatte und 2 x Magnetplatten	1 Set	**168,00 €**

Magnetplatte & Heber

- Neodym-Magnetplatte
- Zur Verwendung in der Sockel- und Justiersockelplatte sowie der Distanzplatte

Art.-Nr.	Abb.		VE	Preis pro VE
[10003]	1	Magnetplatte	1 Stück	**18,00 €**
[10003-4]	1	Magnetplatte	4 Stück	**54,90 €**
[10005]	2	Magnetheber	1 Stück	**5,50 €**

ADESSOSPLIT
GLEICHSCHALTUNG

Distanzplatte 10 mm

- Für **CORSOART®** AC-Line 126 mm auf **CORSOART®** A-Line 116 mm
- Für Artex® Carbon 126 mm auf Artex® 116 mm
- Lieferung mit Magnetplatte

Art.-Nr.	verwendbar für	VE	Preis pro VE
[10021]	**CORSOART®** AC-Line auf 116 mm und Artex® Carbon auf 116 mm	1 Stück	**94,00 €**

ADESSOSPLIT
GLEICHSCHALTUNG

Sockelplatten

- Zur Verschraubung im Artikulatoroberteil
- Sockelplatte für Artex® kann auch für Ü-Stand (Art.-Nr. 10238) verwendet werden
- Lieferung ohne Magnetplatte (Art.-Nr. 10003)

Art.-Nr.	verwendbar für	VE	Preis pro VE
[10016-S]	**CORSOART®** A-Line / AC-Line und Artex®	1 Stück	**69,00 €**
[10015-S]	Artex® Carbon	1 Stück	**69,00 €**
[10017-SC]	Artex® Carbon 126 mm auf 116 mm, 18 mm schraubbar, inkl. Befestigungsschraube (ohne Abb.)	1 Stück	**115,00 €**
[10000-S]	**CORSOART®** S-Line und SAM®	1 Stück	**69,00 €**
[10037-S]	Balance®	1 Stück	**69,00 €**
[10080-S]	Artex® Bauhöhe in **CORSOART®** S-Line und SAM®	1 Stück	**69,00 €**
[10086-S]	Stratos® Ivoclar®	1 Stück	**69,00 €**
[10101-S]	Panadent	1 Stück	**69,00 €**

ADESSOSPLIT
GLEICHSCHALTUNG

Justiersockelplatten

- Zur Verklebung im Artikulatorunterteil mittels **ADESSOSPLIT®** Metallkleber (Art.-Nr. 10070)
- Lieferung ohne Magnetplatte (Art.-Nr. 10003)

Art.-Nr.	verwendbar für	VE	Preis pro VE
[10016-JS]	**CORSOART®** A-Line / AC-Line und Artex®	1 Stück	**69,00 €**
[10015-JS]	Artex® Carbon	1 Stück	**69,00 €**
[10000-JS]	**CORSOART®** S-Line und SAM®	1 Stück	**69,00 €**
[10037-JS]	Balance®	1 Stück	**69,00 €**
[10080-JS]	Artex® Bauhöhe in **CORSOART®** S-Line und SAM®	1 Stück	**69,00 €**
[10086-JS]	Stratos®-Ivoclar®	1 Stück	**69,00 €**
[10101-JS]	Panadent	1 Stück	**69,00 €**

Und so einfach geht‘s...

ADESSOSPLIT
GLEICHSCHALTUNG

Durchführung der Gleichschaltung

1



***ADESSOSPLIT® Sockelplatte** im Artikulatoroberteil festschrauben.*

2

*Alle Werte des **CORSOART® Artikulators** auf „0“ stellen. Dann **CORSOART® Artikulator** auf den Kopf stellen und **ADESSOSPLIT® Zentrierschlüssel** auf die **ADESSOSPLIT® Sockelplatte** im Artikulatoroberteil setzen.*

3

***ADESSOSPLIT® Justiersockelplatte** auf Sauberkeit überprüfen und auf den **ADESSOSPLIT® Zentrierschlüssel** setzen.*

4

*Vor dem Verkleben den **CORSOART® Artikulator** schließen. Die **ADESSOSPLIT® Justiersockelplatte** muss einen Klebespalt von 1–2 mm zum Artikulatorunterteil aufweisen und der Inzisalstift Kontakt zum Frontzahnführungsteller haben.*

5

*Um eine exakte Haftung zu gewährleisten, den **ADESSOSPLIT® Metallkleber** verwenden (Art.-Nr. 10070). **ADESSOSPLIT® Justiersockelplatte** und Artikulatorunterteil entfetten. Den **ADESSOSPLIT® Metallkleber** gleichmäßig anmischen, bis eine homogene Konsistenz entsteht. Dann mittig auf die **ADESSOSPLIT® Justiersockelplatte** auftragen. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 3 Min.*

6

***ADESSOSPLIT® Zentrierschlüssel** leicht nach hinten kippen, um den **CORSOART® Artikulator** zu schließen. Den **ADESSOSPLIT® Metallkleber** anschließend bei geschlossenem **CORSOART® Artikulator** ca. 160 Min. aushärten lassen. Zur Fixierung des **CORSOART® Artikulator** ein Gummiband benutzen. Der Inzisalstift muss dabei auf dem Frontzahnführungsteller aufliegen.*

Und so einfach geht‘s...

ADESSOSPLIT
GLEICHSCHALTUNG

Lösen der Gleichschaltung

1

*Zum Lösen der **ADESSOSPLIT® Justiersockelplatte** das Artikulatoroberteil und den Frontzahnführungsteller entfernen.*

2

Den Magneten mittels Magnetheber seitlich heraushebeln.

3

*Mit Hilfe eines Heißluftföns das Zentrum der **ADESSOSPLIT® Justiersockelplatte** gleichmäßig erhitzen. Nach ca. 30–60 Sek. die Platte vom Artikulatorunterteil mit Hilfe eines Wachs- oder Gipsmessers anlösen. Achtung: Verbrennungsgefahr – ausschließlich auf einem hitzebeständigen Untergrund arbeiten!*

4

*Die Metallkleberreste können mit einem Cuttermesser von der **ADESSOSPLIT® Justiersockelplatte** entfernt werden – ggf. die **ADESSOSPLIT® Justiersockelplatte** erneut mit dem Heißluftfön erhitzen. Achtung: Verbrennungsgefahr – Handschuhe oder einen nicht brennbaren Lappen benutzen!*

Gut zu wissen...

Die Bedienungsanleitung für das **ADESSOSPLIT® System** gilt selbstverständlich auch für die Umsetzung mit allen weiteren Gleichschaltungssystemen, wie z.B. mit einem **Plattenset verwendbar für Splitex®**.

ADESSOSPLIT
GLEICHSCHALTUNG

Metallkleber

- 2-Komponenten Metallkleber
- Zum Einkleben der Justiersockelplatte im Artikulatorunterteil
- Durch die einzigartige Rezeptur kein Einschrumpfen der Klebekomponenten und eine maximale Alterungbeständigkeit

Art.-Nr.	Abb.	Metallkleber & Zubehör	VE	Preis pro VE
[10070]	1	Metallkleber	1 Stück, 25 ml	19,50 €
[10071]	2	Metallkleber inklusive 3er Pack Mischdüsen	1 Stück, 50 ml	30,95 €
[10072]	3	Mischdüsen	3 Stück	5,50 €
[10073]	4	Dosierpistole für Metallkleber	1 Stück	59,00 €

2+1 *Sparen Sie* ***über 30 %!***

Pflege- und Trennspray

- Zur Pflege der **CORSOART®** Artikulatoren, Trimmer und Küvetten
- Schützt alle Komponenten vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Isoliermittel für Gips, Wachs und Kunststoff

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[12015]	1 Dose, 400 ml	16,50 €
[12015-3]	2+1 Dosen, 400 ml	33,00 €

ARTIDISC-A
ARTIKULATIONSPLATTEN

Kunststoffartikulationsplatten für ADESSOSPLIT®

- Schlagfester Präzisionskunststoff
- Wiederverwendbar
- Adaptiert verzugsfrei an der Sockelplatte und sorgt für gleich bleibende Präzision und Qualität bei der Artikulation
- Ersetzt den Gipssockel aus der Mater
- Direkt einsatzbereit
- Schließt die Passungsrisiken der Gipsexpansion aus
- Lieferung ohne Haftplatten

Art.-Nr.	Farbe	VE	Preis pro VE
[10153]		100 Stück	ab 1 VE 89,00 €
[10154]		100 Stück	
[10155]		100 Stück	ab 3 VE 81,00 €
[10156]		100 Stück	
[10157]		100 Stück	ab 5 VE 77,00 €
[10162]		100 Stück	
[10163]		100 Stück	ab 10 VE 69,00 €
[10164]		100 Stück	

Haftplatten

- Verwendbar für Artikulationsplatten der Systeme **ADESSOSPLIT®**, Splitex® und Quicksplit®

Art.-Nr.	Material	Maße	VE	Preis pro 100 Stück
[10007]	vernickelter Stahl	35 x 1,5 mm	100 Stück	23,95 €
[10007-3]	vernickelter Stahl	35 x 1,5 mm	300 Stück	21,95 €
[10007-5]	vernickelter Stahl	35 x 1,5 mm	500 Stück	20,95 €
[10007-10]	vernickelter Stahl	35 x 1,5 mm	1.000 Stück	19,95 €
[10007-20]	vernickelter Stahl	35 x 1,5 mm	2.000 Stück	18,95 €

Art.-Nr.	Material	Maße	VE	Preis pro VE
[10249]	magnetischer Edelstahl (rostfrei)	35 x 1,5 mm	100 Stück	36,95 €

Artikel verwendbar für Splitex® System

Zentrierschlüssel verwendbar für Splitex®

- Einzigartig durch die Teilbarkeit
- Ermöglicht Ungenauigkeiten im Artikulator visuell darzustellen und zu beheben
- Lieferung erfolgt inklusive Kunststoffbox

Art.-Nr.	verwendbar für	Bauhöhe	VE	Preis pro VE
[10024]	**CORSOART®** AC-Line und Artex® Carbon	126 mm	1 Stück	**315,00 €**

Art.-Nr.	Zubehör	VE	Preis pro VE
[10068]	Kunststoffbox für Zentrierschlüssel	1 Stück	**49,00 €**

Gut zu wissen...

Justieren und Prüfen in einem Gerät

Nach dem großen Erfolg des zweigeteilten **ADESSOSPLIT® Zentrierschlüssels** ist dieser jetzt ebenfalls für das Splitex® System verwendbar und liefert auch hier absolute Präzision. Größere Ungenauigkeiten werden visuell dargestellt und sind haptisch tastbar.

Die Gleichschaltung von Artikulatoren ist eine Grundvoraussetzung für die Anfertigung von exakt sitzendem Zahnersatz und der **Zentrierschlüssel verwendbar für Splitex®** sichert dies für alle weiteren Arbeitsschritte. Alle Geräte eines Arbeitsvorgangs werden untereinander absolut gleichgeschaltet, damit minimale Abweichungen von vornherein ausgeschlossen werden können. Falsche Okklusionsverhältnisse, hervorgerufen durch ungenaue Gleichschaltung, würden zu größeren Korrekturmaßnahmen am fertigen Zahnersatz führen und den gesamten Fertigungsprozess verkomplizieren.

Konstante Qualität sichert optimale Ergebnisse und ist die Visitenkarte eines jeden Dentallabors!

Fehlerhaft justierter Artikulator:
deutlicher Spalt und seitlicher Versatz

Korrekt justierter Artikulator:
spaltfreier Sitz

Plattensets verwendbar für Splitex®

- Für alle **CORSOART®** und Artex® Artikulatoren

Art.-Nr.	Abb.	verwendbar für	bestehend aus	VE	Preis pro VE
[10008]	1	**CORSOART®** A-Line / AC-Line und Artex®	1 x Sockelplatte, 1 x Justiersockelplatte und 2 x Magnetplatten	1 Set	**168,00 €**
[10008-C]	–	Artex® Carbon 126 mm	1 x Sockelplatte, 1 x Justiersockelplatte, 1 x Klebeblech, 2 x Schraubplatten, Montagehilfe (Lieferung ohne Magnetplatten)	1 Set	**179,00 €**
[10008-C-S18]	–	Artex® Carbon auf 116mm	1 x Sockelplatte, 1 x Justiersockelplatte, 1 x Klebeblech, 2 x Schraubplatten, Montagehilfe (Lieferung ohne Magnetplatten)	1 Set	**209,00 €**
[10081]	–	**CORSOART®** S-Line	1 x Sockelplatte, 1 x Justiersockelplatte und 2 x Magnetplatten	1 Set	**198,00 €**

Distanzplatte 10 mm verwendbar für Splitex®

- Für **CORSOART®** AC-Line 126 mm auf **CORSOART®** A-Line 116 mm
- Für Artex® Carbon 126 mm auf Artex® 116 mm
- Lieferung mit Magnetplatte

Art.-Nr.	verwendbar für	VE	Preis pro VE
[10013]	**CORSOART®** AC-Line auf 116 mm und Artex® Carbon auf 116 mm	1 Stück	**109,00 €**

Magnetplatte & Heber

- Neodym-Magnetplatte
- Zur Verwendung in der Sockel- und Justiersockelplatte sowie der Distanzplatte

Art.-Nr.	Abb.		VE	Preis pro VE
[10003]	1	Magnetplatte	1 Stück	**18,00 €**
[10003-4]	1	Magnetplatte	4 Stück	**54,90 €**
[10005]	2	Magnetheber	1 Stück	**5,50 €**

Duo-Doppelplatte verwendbar für Splitex® mit ADESSOSPLIT® Profil

- Leichter Wechsel vom Splitex® auf das **ADESSOSPLIT®** Profil, durch einfaches Aufsetzen der Duo-Scan Doppelplatte auf den Ceramill® Motion Scanhalter
- Bestehend aus: 1 x Sockelplatte, 1 x Magnetplatte

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[10059]	1 Stück	**172,50 €**

Plattensets für Candulor® auf Artex®–Maße verwendbar für Splitex®

Art.-Nr.	Abb.	verwendbar für	bestehend aus	VE	Preis pro VE
[10026]	–	Candulor® auf 116 mm	1 x Sockelplatte, 1 x Justiersockelplatte und 2 x Magnetplatten	1 Set	**215,00 €**
[10026-126]	1	Candulor® auf 126 mm	1 x Sockelplatte, 1 x Justiersockelplatte, 2 x Magnetplatten und 1 x Erhöhungs-Set (Art.-Nr. 10049)	1 Set	**275,00 €**

Schnell & unkompliziert...

Aus Candulor® werden Artex®-Maße

In wenigen Schritten wird das Artex®-Maß in den Candulor® Artikulator transferiert. Mit den **Plattensets für Candulor® auf Artex®- Maße verwendbar für Splitex®** kann erstmals ein Candulor® Artikulator mit dem Artex® Artikulator gleichgeschaltet werden: Das Artex®-Maß wird in den Candulor® Artikulator transferiert und die Artikulatoren nach gnathologischen Gesichtspunkten exakt 1:1 gleichgeschaltet. Alle Arbeitsschritte können nun zeitgleich in einem Artex® und Candulor® Artikulator durchgeführt werden.

ADESSOSPLIT
GLEICHSCHALTUNG

Metallkleber

- 2-Komponenten Metallkleber
- Zum Einkleben der Justiersockelplatte im Artikulatorunterteil
- Durch die einzigartige Rezeptur kein Einschrumpfen der Klebekomponenten und eine maximale Alterungbeständigkeit

Art.-Nr.	Abb.	Metallkleber & Zubehör	VE	Preis pro VE
[10070]	1	Metallkleber	1 Stück, 25 ml	19,50 €
[10071]	2	Metallkleber inklusive 3er Pack Mischdüsen	1 Stück, 50 ml	30,95 €
[10072]	3	Mischdüsen	3 Stück	5,50 €
[10073]	4	Dosierpistole für Metallkleber	1 Stück	59,00 €

2+1 *Sparen Sie* ***über 30 %!***

Pflege- und Trennspray

- Zur Pflege der **CORSOART®** Artikulatoren, Trimmer und Küvetten
- Schützt alle Komponenten vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Isoliermittel für Gips, Wachs und Kunststoff

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[12015]	1 Dose, 400 ml	16,50 €
[12015-3]	2+1 Dosen, 400 ml	33,00 €

ARTIDISC-S
ARTIKULATIONSPLATTEN

Kunststoffartikulationsplatten verwendbar für Splitex®

- Schlagfester Präzisionskunststoff
- Wiederverwendbar
- Adaptiert verzugsfrei an der Sockelplatte und sorgt für gleich bleibende Präzision und Qualität bei der Artikulation
- Ersetzt den Gipssockel aus der Mater
- Direkt einsatzbereit
- Schließt die Passungsrisiken der Gipsexpansion aus
- Lieferung ohne Haftplatten

Art.-Nr.	Farbe	VE	Preis pro VE
[10158]		100 Stück	ab 1 VE 126,95 €
[10159]		100 Stück	
[10183]		100 Stück	ab 3 VE 117,00 €
[10266]		100 Stück	
[10267]		100 Stück	ab 5 VE 105,00 €
[10268]		100 Stück	ab 10 VE 96,00 €
[10269]		100 Stück	

Haftplatten

- Verwendbar für Artikulationsplatten der Systeme **ADESSOSPLIT®**, Splitex® und Quicksplit®

Art.-Nr.	Material	Maße	VE	Preis pro 100 Stück
[10007]	vernickelter Stahl	35 x 1,5 mm	100 Stück	23,95 €
[10007-3]	vernickelter Stahl	35 x 1,5 mm	300 Stück	21,95 €
[10007-5]	vernickelter Stahl	35 x 1,5 mm	500 Stück	20,95 €
[10007-10]	vernickelter Stahl	35 x 1,5 mm	1.000 Stück	19,95 €
[10007-20]	vernickelter Stahl	35 x 1,5 mm	2.000 Stück	18,95 €

Art.-Nr.	Material	Maße	VE	Preis pro VE
[10249]	magnetischer Edelstahl (rostfrei)	35 x 1,5 mm	100 Stück	36,95 €

Artikel verwendbar für KaVo® System

Sockelplatte verwendbar für KaVo®

- Bestehend aus 1 x Sockelplatte, 1 x Magnetplatte, 2 x Schrauben und 2 x Gewindestiften
- Zur Verwendung in der Sockel- und Justiersockelplatte sowie der Distanzplatte

Art.-Nr.	verwendbar für	VE	Preis pro VE
[10031-S]	KaVo®	1 Stück	98,00 €

Magnetplatte

- Neodym-Magnetplatte
- Zur Verwendung in der Sockel- und Justiersockelplatte sowie der Distanzplatte

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[10003]	1 Stück	18,00 €
[10003-4]	4 Stück	54,90 €

Magnetheber

- Zur einfachen und schnellen Anhebung der Magnetplatte aus der Sockel- und Justiersockelplatte sowie der Distanzplatte

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[10005]	1 Stück	5,50 €

Hinweis...

ADESSOSPLIT® Metallkleber für die Justage siehe Seite 36.

ARTIDISC-K
ARTIKULATIONSPLATTEN

Kunststoffartikulationsplatten verwendbar für KaVo®

- Schlagfester Präzisionskunststoff
- Wiederverwendbar
- Adaptiert verzugsfrei an der Sockelplatte und sorgt für gleich bleibende Präzision und Qualität bei der Artikulation
- Ersetzt den Gipssockel aus der Mater
- Direkt einsatzbereit
- Schließt die Passungsrisiken der Gipsexpansion aus
- Lieferung ohne Haftplatten

Art.-Nr.	Farbe	VE		Preis pro VE
[10254]		50 Stück	ab 1 VE	105,00 €
[10255]		50 Stück	ab 3 VE	99,00 €
[10256]		50 Stück	ab 5 VE	93,00 €
[10248]		50 Stück	ab 10 VE	87,00 €

Haftplatten verwendbar für KaVo®

- Verwendbar für KaVo® Artikulationsplatte

Art.-Nr.	Material	VE	Preis pro VE
[10257]	vernickelter Stahl mit Absatz	50 Stück	48,50 €

Gut zu wissen...

ARTIDISC®-K – sparsam und präzise

Die **Kunststoffartikulationsplatten verwendbar für KaVo®** von **Mälzer Dental** überzeugen durch die exakte Adaption an das KaVo® Gleichschaltungssystem: Wirtschaftlichkeit in bunter Farbvielfalt, wiederverwendbar ohne Präzisionsverlust.

Artikel verwendbar für Quicksplit® System

Plattensets verwendbar für Quicksplit®

Art.-Nr.	verwendbar für	bestehend aus	VE	Preis pro VE
[10085]	**CORSOART®** S-Line und SAM®	1 x Sockelplatte vierstrahlig, 1 x Justiersockelplatte vierstrahlig und 2 x Magnetplatten	1 Set	**154,00 €**
[10095]	**CORSOART®** A-Line / AC-Line und Artex®	1 x Sockelplatte vierstrahlig, 1 x Justiersockelplatte vierstrahlig und 2 x Magnetplatten	1 Set	**154,00 €**

Gut zu wissen...

Besser als das Original

Das **Plattenset verwendbar für Quicksplit®** sorgt mit seiner Justagemethode für mehr Präzision in der Gleichschaltung als das Original. Nach dem Justageprinzip des **ADESSOSPLIT® Systems** wird die Justiersockelplatte im Artikulatorunterteil ohne eine zusätzliche Klebeplatte verklebt. Durch den Verzicht der zusätzlichen Klebeplatte kann die Justiersockelplatte punktuell mit **ADESSOSPLIT® Metallkleber** (Art.-Nr. 10070) verklebt und justiert werden. Diese Vorgehensweise sorgt für eine beständigere Gleichschaltung als die herkömmliche Vorgehensweise.

Dieser Qualitätsstandard hat sich bei dem **ADESSOSPLIT® System** seit Jahren bewährt und ist nun auch für das **Plattenset verwendbar für Quicksplit®** erhältlich.

Kunststoffartikulationsplatten verwendbar für Quicksplit®

- Schlagfester Präzisionskunststoff
- Wiederverwendbar
- Adaptiert verzugsfrei an der Sockelplatte und sorgt für gleich bleibende Präzision und Qualität bei der Artikulation
- Ersetzt den Gipssockel aus der Mater
- Direkt einsatzbereit
- Schließt die Passungsrisiken der Gipsexpansion aus
- Lieferung ohne Haftplatten

Art.-Nr.	Farbe	VE	Preis pro VE
[10165]		50 Stück	**49,90 €**
[10167]		50 Stück	**49,90 €**

Haftplatten

- Verwendbar für Artikulationsplatten der Systeme **ADESSOSPLIT®**, Splitex® und Quicksplit®

Art.-Nr.	Material	Maße	VE	Preis pro 100 Stück
[10007]	vernickelter Stahl	35 x 1,5 mm	100 Stück	**23,95 €**
[10007-3]	vernickelter Stahl	35 x 1,5 mm	300 Stück	**21,95 €**
[10007-5]	vernickelter Stahl	35 x 1,5 mm	500 Stück	**20,95 €**
[10007-10]	vernickelter Stahl	35 x 1,5 mm	1.000 Stück	**19,95 €**
[10007-20]	vernickelter Stahl	35 x 1,5 mm	2.000 Stück	**18,95 €**

Art.-Nr.	Material	Maße	VE	Preis pro VE
[10249]	magnetischer Edelstahl (rostfrei)	35 x 1,5 mm	100 Stück	**36,95 €**

Magnetplatte & Heber

- Neodym-Magnetplatte
- Zur Verwendung in der Sockel- und Justiersockelplatte sowie der Distanzplatte

Art.-Nr.	Abb.		VE	Preis pro VE
[10003]	1	Magnetplatte	1 Stück	**18,00 €**
[10003-4]	1	Magnetplatte	4 Stück	**54,90 €**
[10005]	2	Magnetheber	1 Stück	**5,50 €**

Artikel verwendbar für AXIOSPLIT® System

Plattenset verwendbar für AXIOSPLIT®

Art.-Nr.	verwendbar für	bestehend aus	VE	Preis pro VE
[10029]	**CORSOART®** S-Line und SAM®	1 x Sockelplatte, 1 x Justiersockelplatte und 2 x Magnetplatten	1 Set	**152,00 €**

Magnetplatte & Heber

- Neodym-Magnetplatte
- Zur Verwendung in der Sockel- und Justiersockelplatte sowie der Distanzplatte

Art.-Nr.	Abb.		VE	Preis pro VE
[10003]	1	Magnetplatte	1 Stück	**18,00 €**
[10003-4]	1	Magnetplatte	4 Stück	**54,90 €**
[10005]	2	Magnetheber	1 Stück	**5,50 €**

Gut zu wissen...

Besser als das Original

Das **Plattenset verwendbar für das AXIOSPLIT®** sorgt mit seiner Justagemethode für mehr Präzision in der Gleichschaltung gegenüber dem Original.

Nach dem Justageprinzip des **ADESSOSPLIT® Systems** wird die Justiersockelplatte im Artikulatorunterteil ohne eine zusätzliche Klebeplatte verklebt. Durch den Verzicht der zusätzlichen Klebeplatte kann die Justiersockelplatte punktuell mit **ADESSOSPLIT® Metallkleber** (Art.-Nr. 10070) verklebt und justiert werden. Diese Vorgehensweise sorgt für eine beständigere Gleichschaltung als die herkömmliche Vorgehensweise.

Dieser Qualitätsstandard hat sich bei dem **ADESSOSPLIT®** System seit Jahren bewährt und ist nun auch für das **Plattenset verwendbar für AXIOSPLIT®** erhältlich.

Registrierung



CORSOFIX® Gesichtsbögen

CORSOFIX
GESICHTSBÖGEN

Mehr Infos?
QR-Code scannen!

Transfer in Relation...

Funktionsdiagnostik ermöglicht ein Höchstmaß an Präzision und Passgenauigkeit. Systemorientiertes Arbeiten liefert die Voraussetzung für die Modellherstellung in höchster Qualität.

Vorteile

- Schnelle Fixierung der Schädel-Achs-Relation durch Gleitrasterung
- Messskala zur Bestimmung des Interkondylarabstands
- Reduktion der Einschleifzeiten am Patienten durch direkte Übertragung der Mundsituation in den Artikulator
- Sicherer Zentrik-Schnellverschluss für beide Gelenksupports
- **CORSOFIX® A**: kombinierbar mit dem Rotofix Gesichtsbogen und dem Artex®-Gelenksupport von Amann Girrbach
- **CORSOFIX® S**: kombinierbar mit dem AXIOMATIC® Gesichtsbogen von SAM®
- Anwendbar für die Referenzebenen „Frankfurter Horizontale“ und „Campersche Ebene“
- Leichte und kompakte Aluminiumbauweise für bessere Handhabung
- Stufenlose, exakte Einstellung des Gesichtsbogens durch das Einstellrädchen
- Die Ohroliven können über die stufenlose Einstellmöglichkeit komfortabel ein- und ausgefahren werden

Im Detail

Messskala

Einstellrad mit Adapter ***CORSOFIX® S***

Einstellrad mit Adapter ***CORSOFIX® A***



Aufnahmen für den ***CORSOFIX® Gelenksupport*** *und* ***CORSOFIX® Bissgabelträger***



CORSOFIX® Gelenksupport *und* ***CORSOFIX® Bissgabelträger***

Anpassung im „übertragenen“ Sinne

Die **Gesichtsbögen CORSOFIX® A & S** von **Mälzer Dental** bieten die Möglichkeit einer einfachen und zugleich anatomisch präzisen Ermittlung der Schädel-Achs-Relation für die Referenzebenen „Frankfurter Horizontale“ von SAM® und der „Camperschen Ebene“ von Amann Girrbach. Problemlos können bereits vorhandene Gelenksupports/Bissgabelträger an die **CORSOFIX® A & S Gesichtsbögen** angebracht werden und umgekehrt.

Die **CORSOFIX®**-Serie ist kein herkömmlicher Scherenbogen, was die Arbeit am Patienten deutlich angenehmer macht.
Der Zentrik-Schnellverschluss ermöglicht eine unkomplizierte, schnelle und zugleich hochpräzise Handhabung auf komfortable Art und Weise.

Baugleich mit Rotofix

CORSOFIX GESICHTSBÖGEN

CORSOFIX® A Gesichtsbogen komplett

- Kompatibel mit dem Rotofix Gesichtsbogen von Amann Girrbach
- Gesichtsbogen inklusive Gelenksupport (Art.-Nr. 12810) und einer Bissgabel (Art.-Nr. 10198)

Mehr Infos?
QR-Code scannen!

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[12800]	1 Stück	548,00 €

CORSOFIX GESICHTSBÖGEN

Transportkoffer für CORSOFIX® Gesichtsbögen

- Mit Schaumeinlage für den sicheren Transport Ihres **CORSOFIX® A** oder **CORSOFIX® S** Gesichtsbogens

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[12710]	1 Stück	52,00 €

CORSOFIX GESICHTSBÖGEN

Gelenksupport verwendbar für CORSOFIX® A und Rotofix Gesichtsbogen

- Schnelle und einfache Adaption an den **CORSOFIX®** A und Rotofix Gesichtsbogen von Amann Girrbach
- Inklusive einer Bissgabel (Art.- Nr. 10198)

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[12810]	1 Stück	268,00 €

CORSOFIX GESICHTSBÖGEN

Bissgabel verwendbar für CORSOFIX® A und Rotofix Gesichtsbogen

- Sofort einsatzbereite Bissgabel aus verwindungssteifem Aluminium für **CORSOFIX®** A und Rotofix Gesichtsbogen von Amann Girrbach
- Sterilisierbar

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[10198]	2 Stück	38,00 €

CORSOFIX GESICHTSBÖGEN

Löffelgriff verwendbar für CORSOFIX® A und Rotofix Gesichtsbogen

- Löffelgriff aus Aluminium zum laborseitigen Einbau in den individuellen Abformlöffel
- Wird bei der Abformung an den Gesichtsbogen gekoppelt
- Sterilisierbar

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[10191]	5 Stück	38,50 €

Baugleich mit AXIOMATIC®

CORSOFIX GESICHTSBÖGEN

CORSOFIX® S Gesichtsbogen komplett

- Kompatibel mit dem AXIOMATIC® Gesichtsbogen von SAM®
- Gesichtsbogen inklusive Bissgabelträger (Art.-Nr. 12910) und einer Bissgabel (Art.-Nr. 10197)

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[12900]	1 Stück	489,00 €

Hinweis...

Passender Transportkoffer für **CORSOFIX®** Gesichtsbögen siehe Seite 46.

CORSOFIX GESICHTSBÖGEN

Bissgabelträger verwendbar für CORSOFIX® S und SAM® AXIOMATIC® Gesichtsbogen

- Schnelle und einfache Adaption an den **CORSOFIX®** S und AXIOMATIC® Gesichtsbogen von SAM®
- Inklusive 1 x Bissgabel (Art.-Nr. 10197)

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[12910]	1 Stück	268,00 €

CORSOFIX GESICHTSBÖGEN

Bissgabel verwendbar für CORSOFIX® S und SAM® AXIOMATIC® Gesichtsbogen

- Sofort einsatzbereite Bissgabel aus verwindungssteifem Edelstahl für **CORSOFIX®** S und AXIOMATIC® Gesichtsbogen von SAM®
- Sterilisierbar

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[10197]	2 Stück	41,95 €

*Dieses Bissregistrat ist auch mit dem **CORSOFIX® S Gesichtsbogen** möglich.*

Und so einfach geht's...

CORSOFIX GESICHTSBÖGEN

***CORSOFIX® Bissgabel** mit leicht angewärmtem Thermoplast in den Mund des Patienten führen.*

***CORSOFIX® Bissgabel** an die Oberkieferzahnreihe setzen und leicht andrücken. Bitte beachten, dass die Zähne das Metall nicht berühren dürfen.*

***CORSOFIX® A Gesichtsbogen** auf Gesichtsbreite des Patienten auseinanderziehen und anlegen.*

*Die Ohroliven des **CORSOFIX® A Gesichtsbogens** auf Höhe des äußeren Gehörgangs anlegen und den **CORSOFIX® A Gesichtsbogen** zusammenschieben. Für die Feinjustierung an der zentrischen Mittelschraube drehen.*

Die Nasionsstütze mit leichtem Druck an die Glabella heranfahren und die Position mit der Stegschraube fixieren.

*Die Bissaufnahme des **CORSOFIX® Gelenksupports** auf die **CORSOFIX® Bissgabel** aufschieben und fixieren. Den Knebel festziehen, um diese Position am Patienten für die Übertragung in den **CORSOART® Artikulator** zu erhalten.*

*Positionierter und fixierter **CORSOFIX® A Gesichtsbogen** nach weniger als zwei Minuten.*

*Leichtes Ziehen an beiden Flanken und der **CORSOFIX® A Gesichtsbogen** kann mühelos aus dem Gehöreingang des Patienten geführt werden. Mit einem Handgriff wird gleichzeitig der **CORSOFIX® Gelenksupport** inklusive Bissregistrat entfernt.*

*Das Bissregistrat wird auf dem **CORSOFIX® Übertragungsstand** mit Gips fixiert. Dies gewährleistet einen sicheren Transport ins Labor.*

ADESSOSPLIT
GLEICHSCHALTUNG

Übertragungsstand

- Übertragung vom **CORSOFIX®** A oder Rotofix in den **CORSOFIX®** A-Line / AC-Line, Artex® oder Artex® Carbon
- Zur Gewährleistung der lagerichtigen Übertragung des Gelenksupports in den Artikulator
- Verschlüsselung des Registrats in Gips, für einen sicheren Transport in das Dentallabor
- Baugleich mit dem Artex® Übertragungsstand

Art.-Nr.	Abb.	inkl. ADESSOSPLIT® Profil	inkl. Übertragungstisch	VE	Preis pro VE
[10110]	1	■	■	1 Stück	259,00 €

Art.-Nr.	Abb.	Zubehör	VE	Preis pro VE
[10082]	2	Übertragungstisch inklusive **ADESSOSPLIT®** Profil (zur Fixierung des Gesichtsbogen-Registrats)	1 Stück	108,00 €
[10053]	–	Positivplatte mit **ADESSOSPLIT®** Profil – ohne Ü-Tisch – (zur nachträglichen Umrüstung, schraubbar)	1 Stück	68,00 €

ADESSOSPLIT
GLEICHSCHALTUNG

Kalottenträger

- Bei der Totalprothetik unerlässlich
- Lieferung des Kalottenträgers erfolgt ohne Kalottenaufstellblech

Art.-Nr.	Abb.		VE	Preis pro VE
[10091]	1	**ADESSOSPLIT®** Kalottenträger ohne Kalottenaufstellblech	1 Stück	109,00 €
[10091-1]	2	Kalottenaufstellblech plan	1 Stück	24,90 €
[10091-2]	3	Kalottenaufstellblech 140°	1 Stück	27,00 €

Übertragungsstand verwendbar für Splitex®

- Übertragung vom **CORSOFIX®** A oder Rotofix in den **CORSOART®** A-Line / AC-Line, Artex® oder Artex® Carbon
- Zur Gewährleistung der lagerichtigen Übertragung des Gelenksupports in den Artikulator
- Verschlüsselung des Registrats in Gips, für einen sicheren Transport in das Dentallabor
- Baugleich mit dem Artex® Übertragungsstand



Art.-Nr.	Abb.	inkl. Profil verwendbar für Splitex®	inkl. Übertragungstisch	VE	Preis pro VE
[10110-S]	1	■	■	1 Stück	306,00 €

Art.-Nr.	Abb.	Zubehör	VE	Preis pro VE
[10083]	2	Übertragungstisch inklusive Profil verwendbar für Splitex® (zur Fixierung des Gesichtsbogen-Registrats)	1 Stück	136,00 €
[10060]	–	Positivplatte verwendbar für Splitex® – ohne Ü-Tisch – (zur nachträglichen Umrüstung, schraubbar)	1 Stück	99,00 €

Kalottenträger verwendbar für Splitex®

- Bei der Totalprothetik unerlässlich
- Lieferung des Kalottenträgers erfolgt ohne Kalottenaufstellblech

Art.-Nr.	Abb.		VE	Preis pro VE
[10091-S]	1	Kalottenträger verwendbar für Splitex® ohne Kalottenaufstellblech	1 Stück	132,00 €
[10091-1]	2	Kalottenaufstellblech plan	1 Stück	24,90 €
[10091-2]	3	Kalottenaufstellblech 140°	1 Stück	27,00 €

*Diese Übertragung ist auch mit dem **Übertragungsstand verwendbar für Splitex®** möglich.*

Und so einfach geht's...

***CORSOFIX® Gelenksupport** in die dafür vorgesehene Aufnahme im **ADESSOSPLIT® Übertragungsstand** einsetzen.*

*Knebelstift des **CORSOFIX® Gelenksupports** im **ADESSOSPLIT® Übertragungsstand** festhalten und mit der Schraube festziehen.*

***ADESSOSPLIT® Übertragungsstand** in Position bringen. Der Abstand zwischen **CORSOFIX® Bissgabel** und Retentionsschrauben soll ca. 5 mm betragen. Der **ADESSOSPLIT® Übertragungsstand** ist durch Lösen der Inbusschraube in der Höhe verstellbar.*

*Nach korrekter Positionierung den **CORSOFIX® Gelenksupport** aus dem **ADESSOSPLIT® Übertragungsstand** entfernen.*

*Artikulationsgips großzügig auf den **ADESSOSPLIT® Übertragungsstand** auftragen.*

***CORSOFIX® Gelenksupport** leicht schräg in die dafür vorgesehene Aufnahme des **ADESSOSPLIT® Übertragungsstands** setzen und die **CORSOFIX® Bissgabel** in den Gipsbrei legen.*

*Artikulationsgips inkl. **CORSOFIX® Bissgabel** abbinden lassen.*



*Nach Gipsabbindung kann der **CORSOFIX® Gelenksupport** von der **CORSOFIX® Bissgabel** gelöst und das Registrat mit dem **ADESSOSPLIT® Übertragungsstand** in den **CORSOART® Artikulator** gesetzt werden.*

CORSOFIX GESICHTSBÖGEN

Übertragungsschlitten verwendbar für CORSOFIX® A und Rotofix Gesichtsbögen

Ermöglicht sofortige und sichere Übertragung des Gelenksupports in den Artikulator



Art.-Nr.	Abb.	Art	Übertragung von	Übertragung in	VE	Preis pro VE
[12190]	1	Übertragungs-schlitten	Gelenksupport **CORSOFIX®** A und Rotofix	**CORSOART®** A-Line und Artex® 116 mm	1 Stück	**179,00 €**
[12290]	2	Übertragungs-schlitten	Gelenksupport **CORSOFIX®** A und Rotofix	**CORSOART®** AC-Line und Artex® Carbon 126 mm	1 Stück	**179,00 €**
[12395]	3	Übertragungs-schlitten	Gelenksupport **CORSOFIX®** A und Rotofix	**CORSOART®** S-Line und SAM® 121 mm	1 Stück	**219,00 €**

CORSOFIX GESICHTSBÖGEN

Bissgabelunterstützung universal

- Zur Unterstützung des Gesichtsbogenregistrats beim Einartikulieren im Artikulator oder Eingipsgerät
- Verhindert Lageveränderungen beim Einartikulieren durch Druck von oben auf die Bissgabel
- Stufenlos höhenverstellbar
- Magnetisches Unterteil zur Fixierung auf allen gängigen Magnetplatten-Systemen

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[10075]	1 Stück	**86,00 €**

CORSOFIX GESICHTSBÖGEN

Transferstand verwendbar für CORSOFIX® S und SAM® AXIOMATIC® Gesichtsbögen

- Ermöglicht sofortige und sichere Übertragung des Bissgabelträgers in den Artikulator

Art.-Nr.	Abb.	Art	Übertragung von	Übertragung in	VE	Preis pro VE
[12390]	1	Transferstand	Bissgabelträger **CORSOFIX®** S und SAM® AXIOMATIC®	**CORSOART®** S-Line und SAM® 121 mm	1 Stück	**189,00 €**
[12195]	2	Transferstand	Bissgabelträger **CORSOFIX®** S und SAM® AXIOMATIC®	**CORSOART®** A-Line und Artex® 116 mm	1 Stück	**215,00 €**
[12295]	3	Transferstand	Bissgabelträger **CORSOFIX®** S und SAM® AXIOMATIC®	**CORSOART®** AC-Line und Artex® Carbon 126 mm	1 Stück	**215,00 €**

Gut zu wissen...

Übertragung aller Fabrikate

Übertragung leichter denn je – mit einem **CORSOFIX® Übertragungsschlitten / CORSOFIX® Transferstand** von **Mälzer Dental**!

Patientendaten von einem **CORSOFIX® S** oder SAM® AXIOMATIC® Gesichtsbogen in einen **CORSOART® A-Line / AC-Line** oder Artex® Artikulator übertragen. Oder Patientendaten von einem **CORSOFIX® A** oder Rotofix Gesichtsbogen in einen **CORSOART® S-Line** oder SAM® Artikulator übertragen. Dieser Vorgang ist mit dem **CORSOFIX® Übertragungsschlitten** oder **CORSOFIX® Transferstand** von **Mälzer Dental** schnell und präzise möglich. Egal welches Fremdfabrikat im Einsatz war, der Vorgang ist der Gleiche: Übertragung ohne Präzisionsverlust!

CORSOFIX GESICHTSBÖGEN

Bissgabelunterstützung universal

- Zur Unterstützung des Gesichtsbogenregistrats beim Einartikulieren im Artikulator oder Eingipsgerät
- Verhindert Lageveränderungen beim Einartikulieren durch Druck von oben auf die Bissgabel
- Stufenlos höhenverstellbar
- Magnetisches Unterteil zur Fixierung auf allen gängigen Magnetplatten-Systemen

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[10075]	1 Stück	**86,00 €**

Und so einfach geht's...

CORSOFIX GESICHTSBÖGEN

*FZR-Stift inklusive Halter entfernen und den FZR-Teller im Artikulatoroberteil einsetzen. Den **CORSOFIX® Übertragungsschlitten** bis zum Anschlag im Artikulatorunterteil einsetzen und festschrauben. Den FZR-Teller nun im Artikulatoroberteil mit der glatten Fläche auf die Stütze des **CORSOFIX® Übertragungsschlittens** auflegen.*

***CORSOFIX® Bissgabelunterstützung** mittig auf die **ADESSOSPLIT® Justiersockelplatte** stellen. **CORSOFIX® Gelenksupport** am **CORSOFIX® Übertragungsschlitten** fixieren.*

***CORSOART® Artikulator** auf den Kopf stellen und den Quersteg der **CORSOFIX® Bissgabelunterstützung** auf die **CORSOFIX® Bissgabel** fallen lassen. Fixierung der **CORSOFIX® Bissgabelunterstützung** durch Festziehen der Rändelschraube.*

*Oberkiefermodell auf der **CORSOFIX® Bissgabel** platzieren und fixieren und die **ADESSOSPLIT® Kunststoffartikulationsplatte** mit der **Haftplatte** auf die **ADESSOSPLIT® Sockelplatte** setzen.*

***CORSOART® Artikulator** schließen, um das Platzverhältnis zwischen Modell und **ADESSOSPLIT® Kunststoffartikulationsplatte** zu überprüfen. Artikulationsgips auf das Modell auftragen.*

***CORSOART® Artikulator** schließen und nach Gipsabbindung den **CORSOFIX® Gelenksupport** von der **CORSOFIX® Bissgabel** lösen.*

Die Zukunft der Dentaltechnik erreicht ein neues Level!

Die neuen 3D Druckverfahren ermöglichen optimierte Arbeitsprozesse und einen schnelleren Workflow. Durch digitale Lösungen können lange Wartezeiten vermieden und viele analoge Arbeitsschritte ersetzt werden.

Wir bieten Ihnen alles, was Sie für den Einstieg in den 3D Druck benötigen!

Ab sofort erhältlich

Bestellen Sie jetzt Ihre Digital Broschüre unter 05033 / 96 30 99-0 .

Modellherstellung



DIVARIO® Modellsystem

DIVARIO MODELLSYSTEM

Mehr Infos?
QR-Code scannen!

Präzise Systemkomponenten...

*Innovation und Präzision exakt verbunden mit dem **DIVARIO®** Modellsystem. Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Herstellung von hochwertigem Zahnersatz.*

Vorteile

- Präzise Ergebnisse ohne Gipsexpansion
- Herstellung eines Zahnkranzes in weniger als sechs Minuten, durch Verwendung der formstabilen und expansionsfreien **DIVARIO® Sockelplatte**
- Extrem wirtschaftlich durch geringen Gipsverbrauch: weniger Gips für den Zahnkranz, kein Gips für den Sockel
- Kostenersparnis durch wiederverwendbare **DIVARIO® Sockelplatten**, **DIVARIO® Splitcastplatten** und Metallscheiben
- Universell einsetzbar, für jede Form der Modellherstellung
- Einfache Abfolge der Arbeitsschritte durch unkomplizierte Handhabung der Systemkomponenten

Wirtschaftlich und schnell – im Detail



Wirtschaftlich – das System, das Arbeitszeit und Material spart



Schnell – das System mit dem doppelten Zeitvorteil

Präzision mit System

Passgenauer Zahnersatz erfordert ein Höchstmaß an Präzision bei der Modellherstellung, präzise Systemkomponenten bilden die Grundlage für optimale Ergebnisse. Alles in allem sind es genau diese Eigenschaften die das **DIVARIO®** Modellsystem auszeichnen – schnell, wirtschaftlich und vor allem präzise.

Die Minimierung der Gipsexpansion als größte Fehlerquelle wird durch eine formstabile **DIVARIO® Sockelplatte** auf ein Minimum reduziert und kleinste Ungenauigkeiten durch Sägeschnitte beseitigt.

Das **DIVARIO®** Modellsystem bietet mit seinen präzise aufeinander abgestimmten Systemkomponenten dauerhafte Qualität für eine schnelle und zugleich wirtschaftliche Modellherstellung.

Gut zu wissen…

Wirtschaftliche Modellherstellung mit System

- **durch Präzision**
  Dimensionsstabile **DIVARIO® Sockelplatten** ersetzen den Sockelgips und schließen Gipsexpansion aus, für absolut präzise Ergebnisse.
- **durch Zeitersparnis**
  Fertiges Modell in weniger als sechs Minuten: Mit der **DIVARIO® Sockelplatte** ist das halbe Modell bereits fertig. Bei den **DIVARIO® Sockelplatten** sind die Metallplatten bereits vormontiert und es kann direkt mit der Erstellung des Zahnkranzes begonnen werden.
- **durch präzise Blockung**
  Kein Herausgleiten bei lateralen Bewegungen durch präzise Blockung, in Verbindung mit einer **DIVARIO® Splitcastplatte.**
- **durch Kostenreduktion**
  Minimaler Gipsverbrauch zwischen 70–100 g durch vorgefertigte und formstabile **DIVARIO® Sockelplatten**, verfügbar in zwei unterschiedlichen Größen und diversen Farben.
- **universell einsetzbar**
  Für Sägemodelle, Gegenbiss-Modelle, Combi-Situations- und Diagnose-Modelle.
- **durch kürzeren Fahnenverlauf**
  Bepinnbare Flächen sind deutlich vergrößert.
- **durch wiederverwendbare Materialien**
  Alle **DIVARIO® Sockel-** und **Splitcastplatten** sind mehrfach verwendbar.

*Exakter Sitz des Gipszahnkranzes auf der **DIVARIO® Sockelplatte**.*

Einzigartige Anordnung der Kontaktflächen und integriertes Schmutzreservoir.

*Exakte Abstützung der **DIVARIO® Sockelplatte** durch halben Zentrierring um den Magneten und Abstützbänke im dorsalem Bereich gegen axiale Belastung.*

Spart Zeit, da kein Einschrauben mehr nötig ist. Drei Bohrungen unter der Metallplatte für Pin-Fixierung bei Mehrfachverwendung von Gegenbissen.

DIVARIO MODELLSYSTEM

Einsteiger-Set

*Bis zu **100 Modelle!***

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[14520]	1 Set	493,50 €

Lieferumfang: **DIVARIO®** Sockelplatte Premium klein, natur (Art.-Nr. 14030), **DIVARIO®** Splitcastplatte klein (Art.-Nr. 14050), **DIVARIO®** Putty für die Modellherstellung (Art.-Nr. 14070), **DIVARIO®** Abdruckträger L (Art.-Nr. 14090), **DIVARIO®** Pins, konisch rund, 14 mm (Art.-Nr. 10172), **DIVARIO®** Positionierungsplatte glasklar klein (Art.-Nr. 14081), **DIVARIO®** Schleifbandträger, geschlitzt (Art.-Nr. 15100), **DIVARIO®** Schleifbänder, unterfüttert, 120er Körnung, fein (Art.-Nr. 15100-120), **DIVARIO®** Bohrer HM (Art.-Nr. 10171), **DIVARIO®** Modellhammer (Art.-Nr. 14521), **DIVARIO®** Cuttermesser (Art.-Nr. 14522)

DIVARIO MODELLSYSTEM

Pinbohrgerät M23 compact

Lieferumfang: **DIVARIO®** Pinbohrgerät M23 compact mit **DIVARIO®** Bohrer HM (Art.-Nr. 10171), **DIVARIO®** Plattenaufnahme Duo (Art.-Nr. 14083), **DIVARIO®** Abdruckträger L (Art.-Nr. 14090), Montagewerkzeug (Art.-Nr. 14503)

- Einfaches Auffinden der Bohrposition durch feinen Laserstrahl
- Magnetische Automatikfixierung der **DIVARIO®** Plattenaufnahme Duo bei Auslösen des Bohrvorgangs
- Der automatische Vorschub sichert die identische Tiefe der Bohrlöcher
- Schneller Wechsel und einfache Höhenverstellung des Bohrers
- Verwendbar für Modellsysteme **DIVARIO®**, Zeiser®, Giroform® und Dentobase®
- Ergonomisches Design

0 % ***0%-Leasing** möglich!*

***Mehr Infos?** QR-Code scannen!*

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[14523]	1 Stück	1.890,00 €

Und so einfach geht's…

Das **DIVARIO® Pinbohrgerät** dient zur Herstellung von Präzisionsmodellen. Die Anwendungseigenschaften sind klar und verständlich, um sowohl Bohrerwechsel und Fixierungen als auch den eigentlichen Bohrvorgang selbst mühelos und präzise durchführen zu können.

Der Laser wird durch Drücken der Auslöser Taste aktiviert und die exakte Bohrposition festgelegt. Dann wird der Bohrvorgang per Knopfdruck ausgelöst und die **DIVARIO® Plattenaufnahme Duo** dabei elektromagnetisch fixiert, um die Bohrposition unverrückbar zu sichern. Die präzise Führung der Bohrmechanik sichert identisch tiefe Bohrlöcher in den **DIVARIO® Sockelplatten** und garantiert eine präzise und wirtschaftliche Modellherstellung!

*Automatische elektromagnetische Fixierung der **DIVARIO® Plattenaufnahme Duo** beim Auslösen des Bohrvorganges.*



Feiner Laserpunkt für die exakte Bestimmung der Bohrposition.

DIVARIO MODELLSYSTEM

Sockelplatten Premium

- Präzise Blockung durch den kurzen Fahnenverlauf im basalen Bereich mit der **DIVARIO®** Splitcastplatte (Art.-Nr. 14050 oder 14060)
- Kein Herausgleiten der **DIVARIO®** Sockelplatte aus der **DIVARIO®** Splitcastplatte (Art.-Nr. 14050 oder 14060) beim Ausüben von lateralen Bewegungen
- Passend für Plattenaufnahmen der Pinbohrgeräte von **DIVARIO®**, Giroform® und Zeiser®
- Inklusive verschraubter Metallplatten

Staffelpreise *auf Anfrage!*

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE	Preis pro VE
[14030]	(natur)	klein	100 Stück	**87,95 €**
[14030BL]		klein	100 Stück	**87,95 €**
[14030TK]		klein	100 Stück	**87,95 €**
[14030GU]		klein	100 Stück	**87,95 €**
[14030RT]		klein	100 Stück	**87,95 €**
[14030GR]		klein	100 Stück	**87,95 €**
[14030USC]	(ultrascan)	klein	100 Stück	**92,00 €**

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE	Preis pro VE
[14040]	(natur)	groß	100 Stück	**94,00 €**
[14040BL]		groß	100 Stück	**94,00 €**
[14040TK]		groß	100 Stück	**94,00 €**
[14040GU]		groß	100 Stück	**94,00 €**
[14040RT]		groß	100 Stück	**94,00 €**
[14040GR]		groß	100 Stück	**94,00 €**
[14040USC]	(ultrascan)	groß	100 Stück	**97,00 €**

DIVARIO MODELLSYSTEM

Sockelplatten Ultrascan

- Kein Spray oder Puder sind mehr nötig
- Absolut klare und saubere Scanergebnisse ohne Vorbehandlung

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE	Preis pro VE
[14030USC]	(ultrascan)	klein	100 Stück	**92,00 €**
[14040USC]	(ultrascan)	groß	100 Stück	**97,00 €**

Gut zu wissen...

Präzise Scanergebnisse mit DIVARIO® Sockelplatten Ultrascan

Herkömmliche Sockelplatten liefern unscharfe Oberflächenergebnisse auf den Bildern nach dem Scanvorgang (siehe Abb. 1), wenn sie nicht vorher bearbeitet worden sind. Das Licht wird in der Tiefe der herkömmlichen Platten gestreut und zum Teil diffus auf das eigentliche Gipsmodell reflektiert, was zu Ungenauigkeiten auf der Oberfläche führen kann. Aus dem Grund sind Scanspray oder Puder notwendig, um Spiegelungen vorzubeugen und scharfe Scanergebnisse zu erzielen.

Solche Ungenauigkeiten gehören mit der **DIVARIO® Sockelplatte Ultrascan** der Vergangenheit an und mit ihr zwei ganze Arbeitsschritte, die Vorbehandlung mit Scanspray oder Puder und die Reinigung nach dem Scanvorgang. Die Oberfläche der **DIVARIO® Sockelplatte Ultrascan** ist lichtundurchlässig und matt (siehe Abb. 2) – eine ideale Scanbeschaffenheit für beste Scanergebnisse (siehe Abb. 3).



Herkömmliche Sockelplatte

DIVARIO® Sockelplatte Ultrascan



DIVARIO® Sockelplatte Ultrascan

DIVARIO 3D
DIGITALE MODELLHERSTELLUNG

Kleber-Set für 3D-Druckmodelle

- Zur Verbindung von 3D-Druckmodellen auf allen gängigen Modellsysteme
- Expansionsfreies verkleben
- Schlag- und dampfresistente Klebeverbindung

*Bis zu **100 Modelle!***

Art.-Nr.	Abb.	Artikel	VE	Preis pro VE
[14610]		**DIVARIO® 3D** Kleber-Set	1 Set	119,00 €
[14600]	1	**DIVARIO® 3D** Oberflächenreiniger	1 Dose, 150 ml	16,95 €
[14601]	2	**DIVARIO® 3D** Primer	1 Flasche, 10 ml	39,95 €
[14602]	3	**DIVARIO® 3D** Modellkleber	1 Flasche, 10 g	29,95 €
[14603]	4	**DIVARIO® 3D** Aktivator	1 Dose, 150 ml	34,95 €

Und so einfach geht's...

DIVARIO 3D
DIGITALE MODELLHERSTELLUNG



*Den **DIVARIO® 3D Oberflächenreiniger** (Art.-Nr. 14600) auf ein sauberes Tuch oder Vlies sprühen und damit die **DIVARIO® Sockelplatte** und die Rückseite des 3D Druckmodells reinigen.*

*Den **DIVARIO® 3D Primer** (Art.-Nr. 14601) mit dem Pinsel gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche der **DIVARIO® Sockelplatte** auftragen und ca. 1 Minute ablüften lassen.*

*Den **DIVARIO® 3D Modellkleber** (Art.-Nr. 14602) gleichmäßig in ausreichender Menge auf die Unterseite des 3D Druckmodells auftragen, damit mögliche Spalten zwischen dem 3D Modell und der Sockelplatte aufgefüllt werden können.*

*Nun den **DIVARIO® 3D Aktivator** (Art.-Nr. 14603) aus ca. 30 cm Entfernung gleichmäßig und dünn auf die **DIVARIO® Sockelplatte** aufsprühen und ca. 30 Sekunden ablüften lassen, bis die Oberfläche sichtbar matt ist.*

*Jetzt wird das 3D Modell auf der **DIVARIO® Sockelplatte** positioniert und ca. 5 Sekunden mit mittlerem Druck angepresst. Vorsicht! Modell darf dabei nicht verschoben werden. Je nach Raumtemperatur ca. 30–60 Minuten aushärten lassen.*

*Die 3D Druckmodelle sind nun mit der **DIVARIO® Sockelplatte** fest verklebt und können wie gewohnt mit der **DIVARIO® Splitcastplatte** im Artikulator einartikuliert werden.*

Mehr Infos?
QR-Code scannen!

Hinweis...

Bitte beachten Sie, dass zur optimalen Verbindung von 3D-Druckmodellen alle Komponenten des **DIVARIO® 3D Kleber-Sets** (Art.-Nr.14610) benötigt werden.

DIVARIO MODELLSYSTEM

Sockelplatten Individuell

- Individuelle „Modellvisitenkarte“ des Labors
- Farbe der **DIVARIO®** Sockelplatte Individuell frei wählbar (siehe **DIVARIO®** Sockelplatten Premium auf Seite 62)
- Inklusive verschraubter Metallplatten
- Mindestabnahmemenge 30 VE

Art.-Nr.	Sockelplatte & Zubehör	VE	Preis pro VE
[14030IND]	**DIVARIO®** Sockelplatte Individuell, Premium, klein	100 Stück	**auf Anfrage**
[LAS-100]	Vektorisierung der Kundendaten in das DXF-Format	1 Datei	**auf Anfrage**
[LAS-400]	Wechseleinsatz für individuelle Sockelplatte	1 Stück	**auf Anfrage**
[LAS-500]	Beschriftung des Wechseleinsatzes mit Kundenname oder Logo	1 Stück	**auf Anfrage**

Und so einfach geht‘s...

Die **DIVARIO® Sockelplatte Individuell** gibt jedem Labor die Möglichkeit nicht nur sein Modell weiter zu geben, sondern auch eine ganz persönliche Modellvisitenkarte. Die Erstellung einer solchen Modellvisitenkarte ist mit wenigen Schritten getan, die Wirkung nach außen für das Labor dagegen immens, denn unmittelbar mit dem Modell verbunden ist der Absender deutlich erkennbar und individuell dargestellt.

Die Farbe der **DIVARIO® Sockelplatte Individuell** ist aus dem Produktportfolio von **Mälzer Dental** frei wählbar und fügt sich damit optimal in das Design eines jeden Labors ein. Für die **DIVARIO® Sockelplatte Individuell** benötigen wir Ihr Logo als DXF-Datei oder mindestens in vektorisierter Form. Zudem sollte das Logo in schwarz-weiß oder Halbton-Grafik angelegt sein und die Linien müssen mindestens 0,3 mm dick sein.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Logo diesen Voraussetzungen entspricht, das Logo nur als JPG-, GIF- oder PNG-Datei vorliegt, dann können wir dies gerne für Sie von unserem Grafiker überprüfen und ggf. vektorisieren und in eine DXF-Datei konvertieren lassen.

Senden Sie uns einfach Ihre Logodaten und wir kümmern uns um den Rest!

DIVARIO MODELLSYSTEM

Splitcastplatten

- Exakte Abstützung der **DIVARIO®** Sockelplatte durch halben Zentrierring um den Magneten
- Abstützbänke im dorsalen Bereich gegen axiale Belastung
- Wiederverwendbar
- **DIVARIO®** Splitcastplatte mit negativem Profil adaptiert formschlüssig die **DIVARIO®** Sockelplatte
- Inklusive Magnet mit Edelstahl-Schraube verschraubt

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE	Preis pro VE
[14050]	(natur)	klein	50 Stück	**172,00 €**
[14060]	(natur)	groß	50 Stück	**172,50 €**

DIVARIO MODELLSYSTEM

Positionierungsplatten

- Glasklar
- Zur exakten Platzierung des Abdrucks auf dem Trägerblech

Art.-Nr.	Größe	VE	Preis pro VE
[14081]	**DIVARIO®** klein	2 Stück	**15,95 €**
[14080]	**DIVARIO®** groß	2 Stück	**15,95 €**

DIVARIO MODELLSYSTEM

Bohrer HM

- Verwendbar für **DIVARIO®** M17 / M23, Zeiser® P10 und Giroform® Pinbohrgeräte

Art.-Nr.	verwendbar für	VE		Preis pro VE
[10171]	**DIVARIO®** M17 / M23, Zeiser® P10 und Giroform Pinbohrgeräte	1 Stück	ab 1 VE	**24,95 €**
			ab 3 VE	**21,95 €**

DIVARIO MODELLSYSTEM

Plattenaufnahme Duo

- Eine Plattenaufnahme für alle kleinen und großen Sockelplatten
- Passend für die Modellsysteme **DIVARIO®,** Giroform®, Zeiser® und dentobase®
- Passend für die Pinbohrgeräte **DIVARIO®** M17 / M23, Zeiser® P10 und Giroform®

Art.-Nr.	Aufnahme	VE	Preis pro VE
[14083]	kleine und große Sockelplatten	1 Stück	**198,00 €**

Gut zu wissen...

Zwei in Eins – spart Zeit und Kosten

Durch die exakte Anordnung der Auflageflächen bei der **DIVARIO® Plattenaufnahme Duo** können kleine und große Sockelplatten gängiger Modellsysteme von **DIVARIO®**, Zeiser®, Giroform® und dentobase® spannungsfrei und exakt gebohrt werden.

Ein optimales Sichtfeld ermöglicht die genaue Überprüfung der gebohrten Löcher in der Sockelplatte während des Bohrvorgangs.

DIVARIO MODELLSYSTEM

Plattenaufnahme Quattro

- Eine Plattenaufnahme für die **DIVARIO®** Quattro Platten
- Passend für die Pinbohrgeräte **DIVARIO®** M17 / M23, Zeiser® P10 und Giroform®

Art.-Nr.	Aufnahme	VE	Preis pro VE
[14084]	**DIVARIO®** Quattro Platten	1 Stück	**149.00 €**

DIVARIO MODELLSYSTEM

Werkzeugset für DIVARIO® Pinbohrgerät

- 1 x Sechskantschlüssel für die Bohrerfixierung
- 1 x Sechskantschlüssel für die Höhenverstellung des Bohrers

Art.-Nr.	verwendbar für	VE	Preis pro VE
[14503]	**DIVARIO®** M17 / M23 Pinbohrgeräte	2 Stück	**12.00 €**

DIVARIO MODELLSYSTEM

Quattro

- Für kleine Arbeiten innerhalb eines Quadranten oder einer Kieferhälfte
- Optimal für halbseitige Abformungen
- Materialersparnis
- Kein separater Artikulator notwendig



Art.-Nr.	Abb.	Sockelplatte & Zubehör	VE	Preis pro VE
[14036]	1	**DIVARIO®** Quattro Platten	100 Stück	**49,00 €**
[14037]	2	Adapter-Aufnahme für **DIVARIO®** Quattro	50 Stück	**9,75 €**
[14038]	3	Halter für **DIVARIO®** Quattro	50 Stück	**34,70 €**
[14085]	4	Positionierungsplatten Quattro	2 Stück	**14,95 €**

Schnell & unkompliziert...

Die **DIVARIO® Quattro Platten** ergänzen das **DIVARIO® Modellesystem** bei der schnellen und wirtschaftlichen Anfertigung von halbseitigen Sägemodellen aus halben Abdrücken.
Das hochwertige und formstabile Material sorgt für eine präzise Dimensionstreue und gewährleistet ein Höchstmaß an Präzision bei der Anfertigung von Sägemodellen.
Die Verwendung erfolgt zusammen mit der **Adapter-Aufnahme für DIVARIO® Quattro** und dem **Halter für DIVARIO® Quattro**.

DIVARIO MODELLSYSTEM

Pins, 14 mm

- Metallpins für die Modellherstellung nach **DIVARIO®**, Zeiser® und Giroform®

Art.-Nr.	Form	Länge	VE	Preis pro VE
[10172]	konisch rund	14 mm	1.000 Stück	**29,95 €**
[10172-10]	konisch rund	14 mm	10.000 Stück	**229,00 €**



DIVARIO MODELLSYSTEM

Kompakt-Pins, 12,5 mm

- Metallpins für die Modellherstellung nach **DIVARIO®**, Zeiser® und Giroform®
- Besonders geeignet für schmale Gipssegmente im frontalen Oberkiefer- und Unterkieferbereich

Art.-Nr.	Form	Länge	VE	Preis pro VE
[10172-K]	konisch rund	12,5 mm	1.000 Stück	**34,95 €**

DIVARIO MODELLSYSTEM

Putty

- Dauerweiche, erdfarbene Silikon-Knetmasse zum Platzieren und Ausblocken der Abformung und zum Fixieren auf dem Abdruckträger
- Für die Modellherstellung nach **DIVARIO®**, Zeiser® und Giroform®
- Ohne Geruchszusatz
- Besonders hautverträglich

Art.-Nr.	Farbe	VE	Preis pro VE
[14070]	●	1 Dose, 1 kg	**54,95 €**

DIVARIO MODELLSYSTEM

Abdruckträger L

- Verwendbar für **DIVARIO®** M17 / M23, Zeiser® P10 und Giroform® Pinbohrgerät
- Abdruckträger mit neuer Höhe von 68 mm.
- Durch die neue Höhe der Rückwand entsteht mehr Freiraum beim Ausrichten der Abdrucklöffel auf dem **DIVARIO®** Abdruckträger L. Besonders vorteilhaft erweist sich dies bei den bereits konfektionierten Abdrucklöffeln mit gebogenem Löffelgriff, der nicht mehr begradigt werden muss.
- Der **DIVARIO®** Abdruckträger L ist für alle Größen von Sockelplatten zu verwenden, ebenso für Plattenaufnahmen der Pinbohrgeräte von **DIVARIO®**, Amann Girrbach, Zeiser® und dentobase®



Art.-Nr.	Maße	VE	Preis pro VE
[14090]	68 x 96 x 135 mm	1 Stück	27,95 €

DIVARIO MODELLSYSTEM

Schleifbänder

- Rasches, zügiges und vibrationsfreies Abtragen
- Zum Beschleifen von Gips-Modellstümpfen, Kunststoff-Prothesen und Trimmen der Zahnkränze

Art.-Nr.	Körnung	VE	Preis pro VE
[15100-80]	80er (grob)	50 Stück	28,95 €
[15100-120]	120er (fein)	50 Stück	28,95 €

DIVARIO MODELLSYSTEM

Schleifbandträger

- Selbstspreizende Gummiwalze mit Handstück-Schaft
- Zur Aufnahme der **DIVARIO®** Schleifbänder

Art.-Nr.	Form	VE	Preis pro VE
[15100]	geschlitzt	1 Stück	11,50 €

DIVARIO MODELLSYSTEM

Sockelmanschetten

- Verwendbar für **DIVARIO®** Sockelplatten



Art.-Nr.	Abb.	Größe	VE	Preis pro VE
[14086]	1	klein	1 Stück	24,95 €
[14087]	2	groß	1 Stück	26,95 €

Und so einfach geht's...

Die gebrauchte und gebohrte **DIVARIO® Sockelplatte** mit **DIVARIO® Pins** als Retention bestücken.
Dann die passende **DIVARIO® Sockelmanschatte** um die **DIVARIO® Sockelplatte** herum legen.
Der Abdruck kann wie gewohnt mit Gips ausgegossen und auf der **DIVARIO® Sockelplatte** gesockelt werden.

Mehr Infos?
QR-Code scannen!

Und so einfach geht's...

DIVARIO
MODELLSYSTEM

Der Erfolg einer gelungenen Zahnrestauration beginnt bei der Modellherstellung.
Nur wenn ein Teil passgenau ins andere greift sind hochpräzise Ergebnisse möglich – von der Abformung bis zum fertigen **DIVARIO®** Modell.

Abdruck beschneiden, fehlende Bereiche mit Wachs- oder Silikon ausblocken.

***DIVARIO® Positionierungsplatte** parallel auf den Abdruck legen.*

*Abdruck mit **DIVARIO® Putty** / Knetmasse auf dem **DIVARIO® Abdruckträger L** fixieren.*

*Zur Ausrichtung des Abdrucks die **DIVARIO® Positionierungsplatte** klein oder groß verwenden.*

*Fehlende Bereiche mit **DIVARIO® Putty** ausblocken, um ein Ausfließen des Gipsbreis beim Ausgießen zu vermeiden.*

***DIVARIO® Sockelplatte** in die **DIVARIO® Plattenaufnahme Duo** des **DIVARIO® Pinbohrgerätes M23 compact** einspannen.*

*Eingespannte **DIVARIO® Sockelplatte**.*

***DIVARIO® Abdruckträger L** auf die **DIVARIO® Plattenaufnahme Duo** setzen.*

***DIVARIO® Abdruckträger L** inklusive **DIVARIO® Plattenaufnahme Duo** auf die Magnetplatte des **DIVARIO® Pinbohrgerätes M23 compact** setzen.*

Mit dem Laserpunkt die gewünschte Bohrposition festlegen / anpeilen.

*Bohrvorgang durch Knopfdruck starten, die **DIVARIO® Plattenaufnahme Duo** wird elektromagnetisch fixiert.*

*Fertig gebohrte **DIVARIO® Sockelplatte**.*

***DIVARIO® Sockelplatte** mit **DIVARIO® Pins** bestücken.*

*Fertig bepinte **DIVARIO® Sockelplatte** zur Kontrolle in den Abdruck setzen.*

Abdruck mit Gipsbrei füllen. Für ein besseres Fließverhalten die Vibration des Rüttlers wenn nötig erhöhen.



*Um Lufteinschlüsse beim Eintauchen der **DIVARIO® Sockelplatte** zu vermeiden, den Abdruck mit mehr Gips als nötig füllen.*

***DIVARIO® Sockelplatte** kopfüber in die Führung des Trägerblechs setzen und absenken.*

*Überschüssigen Gips entlang der **DIVARIO® Sockelplatte** nach leichtem Anziehen vorsichtig entfernen.*

*Nach ca. 25 Minuten vorsichtig die Abformung inklusive **DIVARIO® Sockelplatte** entnehmen.*

*Durch leichtes Klopfen löst sich der Zahnkranz von der **DIVARIO® Sockelplatte**.*

*Alternativ zum Gipstrimmer den Zahnkranz frei Hand mit einem **DIVARIO® Schleifband** bearbeiten.*

Sägeschnitte zur besseren Orientierung vorher anzeichnen.

*Zahnkranz mit **DIVARIO® Diacut-Plaster-Trennscheibe** zersägen.*

*Einzelne Segmente mit einem **DIVARIO® Schleifband** bearbeiten und von Gipsstaub befreien.*

*Fertiges **DIVARIO®** Sägemodell mit exaktem Sitz auf der **DIVARIO® Sockelplatte**.*

***DIVARIO® Splitcastplatte** vor dem Einartikulieren aufsetzen, um eine exakte Passung zu garantieren.*

*Fertig einartikulierte Arbeit im **CORSOART® Artikulator**.*



Bei großen Segmenten zusätzliche Entlastungsschnitte setzen (siehe Skizze). Die roten Punkte in der Skizze stellen Pins dar.

Diamantsägeblätter für Modellsägen

- Feine galvanische Diamantierung
- Für die Modellsäge

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-Metall	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon	Gips
					■

Produktparameter

Körnungstyp	teildiamantiert
Eigenschaften	starr
Beschaffenheit	Rand gezackt
optimale/maximale Drehzahl	3.000 UpM / 5.000 UpM
Maschine	unmontiert

Art.-Nr.	Abb.	verwendbar für: Hersteller/Gerät	Ø innen/außen	Stärke	VE	Preis pro VE
[51001]		Amann Girrbach / Diacut Vario & Cutman	20 mm / 75 mm	0,35 mm	1 Stück	**139,00 €**
[51000]	1	Heraeus® / Heraeus® CL-MS model-tray / model-cut Reitel /Unimat & Unicat	16 mm / 80 mm	0,30 mm	1 Stück	**119,00 €**
[51002]		Reitel / Unimat & Unicat	16 mm / 85 mm	0,30 mm	1 Stück	**119,00 €**
[51004]	2	Schick / G2 Concept	20 mm / 85 mm	0,35 mm	1 Stück	**159,00 €**

Gut zu wissen...

Passend für alle gängigen Modellsägen sowie die Diacut Vario Modellsäge von Amann Girrbach (s. Bild) und die Modellsägen von Heraeus®, model-tray, Reitel und Schick.

Diacut Plaster Trennscheiben

- Montierte, teildiamantierte Trennscheiben
- Sehr laufruhig, mit hoher Standzeit
- Schnelle und präzise Schnittführung ohne Verkanten

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-Metall	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon	Gips
					■

Produktparameter

Körnungstyp	teildiamantiert
Eigenschaften	starr
Beschaffenheit	Rand gezackt
Handstück	montiert 2,35 mm
optimale/maximale Drehzahl	15.000 UpM

Art.-Nr.	Abb.	Ø	Stärke	VE	Preis pro VE
[51101]	1	30 mm	0,35 mm	1 Stück	**26,95 €**
[51102]	2	45 mm	0,35 mm	1 Stück	**39,95 €**

Fräser zur Gipsbearbeitung

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Gips	Zirkon
			■	■	

Produktparameter



Körnung	grob
optimale Drehzahl	12.500 UpM
Handstück	2,35 mm

Produktparameter

220

Körnung	Kreuzverzahnung grob
optimale Drehzahl	**Kunststoffe:** 10.000–15.000 UpM **Gips:** 15.000 UpM
Handstück	2,35 mm

Produktparameter

223

Körnung	Kreuzverzahnung extragrob
optimale Drehzahl	15.000 UpM
Handstück	2,35 mm

Art.-Nr.	[52420]	[52080]	[52451]
Artikel	ATN Fräser	Policarbid Fräser	Turbo Hartmetallfräser
Durchmesser Ø	6,0 mm	8,0 mm	6,0 mm
Form	Granate	Zylinder, abgerundet	Granate
max. Drehzahl	35.000 UpM	25.000 UpM	25.000 UpM
VE	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Preis pro VE	**23,95 €**	**39,00 €**	**19,50 €**

Sekumaster Päzisionssekundenkleber

- Mit praktischem Drehverschluss
- Vor dem ersten Gebrauch die Spitze minimal kürzen und nach Benutzung säubern
- Sehr dünnflüssiger Sekundenkleber mit einer Viskosität von 30 mPas
- Schnelles und sicheres Verkleben von Gips, Kunststoff und Metall
- Kein unkontrolliertes Auslaufen oder Austrocknen durch den Nadelverschluss
- Lagerung: kühl

Art.-Nr.	VE		Preis pro VE
[50021]	1 Flasche, 20 g	ab 1 VE	**7,95 €**
		ab 5 VE	**7,15 €**
		ab 10 VE	**6,75 €**

Sekufix Sekundenkleber mit integriertem Pinsel

- Sehr dünnflüssiger Sekundenkleber mit einer Viskosität von 30 mPas
- Zum Verkleben von Gips, Kunststoff und Metall
- Präzises Auftragen durch Pinsel gewährleistet
- Lagerung: kühl

€ *Bester **Preis!***

Art.-Nr.	VE		Preis pro VE
[50020]	1 Flasche, 10 g	ab 1 VE	**4,80 €**
		ab 5 VE	**4,30 €**
		ab 10 VE	**4,10 €**

Und so einfach geht's...

Klassische Situation mit gebrochenem Stumpf.

*Durch den integrierten Pinsel kann der **Sekufix Sekundenkleber** absolut präzise aufgetragen werden.*

*Nach dem Auftragen des **Sekufix Sekundenklebers** kann der Stumpf wieder zusammengeklebt werden.*

Polilan Distanzlack und Polilan Verdünner

- Selbsthärtender Distanzlack
- Präzises Auftragen des Distanzlackes durch Pinsel gewährleistet

Art.-Nr.	Abb.	Artikel	Farbe	Schichtstärke	VE	Preis pro VE
[50012]	1	Polilan Distanzlack	●	10 µ	1 Flasche, 25 ml	**12,95 €**
[50014]		Polilan Verdünner	transparent	–	1 Flasche, 30 ml*	**12,95 €**

*inklusive 1 Pipette

Stumpfprotector und Spezialverdünner

- Schnell trocknend in ca. 30 Sekunden ohne Lichthärtung
- Versiegeln und Härten der Gipsoberfläche ohne aufzutragen
- Sehr gute Scaneigenschaften durch mattierte Oberfläche
- Präzises Auftragen durch den Pinsel gewährleistet

· Superhart
· Ohne Lichthärtung
· Nicht auftragend

Art.-Nr.	Abb.	Artikel	VE		Preis pro VE
[50000]	1	Stumpfprotector	1 Flasche, 30 ml	ab 1 VE	**15,95 €**
				ab 5 VE	**14,45 €**
				ab 10 VE	**13,60 €**
[50001]		Spezialverdünner	1 Flasche, 30 ml*		**12,95 €**

*inklusive 1 Pipette

Und so einfach geht's...

Der **Stumpfprotector** ist ein schnell trocknender und härtender Stumpflack, der sich leicht auftragen lässt ohne dabei aufzutragen. Die kritischen Stellen der Präparationsgrenzen am Gipsstumpf werden gestärkt und gegen mechanische Einwirkungen und Wasser geschützt. Die mattierte Oberfläche des Gipsstumpfes, die nach Trocknung des Stumpflackes entsteht, sorgt zudem für deutlich bessere Scanergebnisse.

*Die erste Schicht des **Stumpfprotectors** wird auf den Gipsstumpf aufgetragen.*

*Der **Stumpfprotector** zieht in die Gipsoberfläche des Stumpfes ein und schützt diesen vor Gipsabrieb. Er vermindert Reflexionen und fixiert Anzeichnungen anhaltend.*

Wahlweise kann eine zweite Schicht auf den Gipsstumpf aufgetragen werden.

Magnettöpfe und Magnete

- Verwendbar für die Splitcast-Technik
- Alle Magnettöpfe haben eine gute Retention im Gips

Art.-Nr.	Abb.	Form	Maße	Eigenschaften	VE		Preis pro VE
[10061]	1	Magnettopf gedreht, außen gerändelt mit umlaufender Rille	25,0 x 8,0 mm	gedreht außen gerändelt	100 Stück	ab 1 VE	**54,00 €**
						ab 3 VE	**48,60 €**
						ab 5 VE	**46,00 €**
[10055]	2	Magnet rund	20,0 x 6,0 mm	Ferrit-Magnet	100 Stück	ab 1 VE	**31,95 €**
						ab 3 VE	**28,75 €**
						ab 5 VE	**27,20 €**

Art.-Nr.	Abb.	Form	Maße	Eigenschaften	VE	Preis pro VE
[10147]	3	Magnettopf extra flach	25,0 x 4,8 mm	gedreht außen gerändelt	10 Stück	**6,90 €**
[10147-50]					50 Stück	**28,95 €**
[10148]	4	Neodym-Magnet rund	14,0 x 3,0 mm	Neodym-Magnet	10 Stück	**12,95 €**
[10148-50]					50 Stück	**53,00 €**

Retentionsscheiben

- Verwendbar für die Splitcast-Technik

Art.-Nr.	Abb.	Form	Maße	VE		Preis pro VE
[10057]	1	gedreht mit umlaufender Rille, vernickelt	25,0 x 2,5 mm	100 Stück	ab 1 VE	**39,95 €**
					ab 3 VE	**36,00 €**
					ab 5 VE	**34,00 €**
[10150]	2	gestanzt, vernickelt	25,0 x 1,5 mm	100 Stück		**27,95 €**
[10151]	3	mit hohem Rand, vernickelt	25,0 x 2,0 mm	100 Stück		**27,95 €**

Modellsockelformer aus Kunststoff inklusive Gummiring

- Inklusive Magnet

Art.-Nr.	Farbe	Form	Maße	VE	Preis pro VE
[10206]		groß	103 x 94 mm	1 Stück	**21,95 €**
[10207]		mittel	91 x 83 mm	1 Stück	**21,95 €**
[10208]		klein	81 x 74 mm	1 Stück	**21,95 €**

Ersatz-Gummiringe für Modellsockelformer aus Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe	Form	VE	Preis pro VE
[10289]		groß	1 Stück	**5,10 €**
[10290]		mittel	1 Stück	**5,10 €**
[10291]		klein	1 Stück	**5,10 €**

Modellsockelformer aus Edelstahl, mittel

- Säurebeständig, kratzfest und unverformbar
- Inklusive Gummiring
- Inklusive Magnet

Art.-Nr.	Form	Maße	VE	Preis pro VE
[10212]	mittel	95 x 84 mm	1 Stück	69,00 €

Modellsockelformer aus Edelstahl, erhaben

- Säurebeständig, kratzfest und unverformbar
- Durch die Erhöhung um 6 mm in Zentrum des MSF, entsteht im Gipsmodell basal eine Vertiefung, in welche der Magnettopf versenkt wird. Hierdurch kann man platzsparend und störungsfrei Modelle einartikulieren und verfügt somit über mehr Freiraum innerhalb der Artikulatorinnenbauhöhe.
- Inklusive Gummiring und Magnet

Art.-Nr.	Form	Maße	VE	Preis pro VE
[10214]	erhaben	95 x 84 mm	1 Stück	98,00 €

Und so einfach geht's...

Durch den **erhabenen Modellsockelformer aus Edelstahl** (1) ist jetzt Schluss mit frühzeitigem Kontakt/Stoßen des Magnettopfes an die **Kunststoffartikulationsplatte** (2) im Artikulator und dem dazu führenden lästigen und zeitraubenden Zurechttrimmen der Modelle oder Gipsartikulationsplatten. Die Verwendung von **Haftplatten** (3) spart zusätzliche Kosten durch den Wegfall von Retentionsscheiben.

Durch die Erhebung um 6 mm im Zentrum unseres Modellsockelformers entsteht basal im **Sägemodell** (4) eine Vertiefung, in welche der **Magnettopf** (5) versenkt wird. Dieser ragt – im Vergleich zum herkömmlichen Modellsockelformer – minimal aus der Vertiefung des Modells heraus. Somit ist ein störungsfreies und platzsparendes Einartikulieren der Ober- und Unterkiefermodelle innerhalb der Artikulatorbauhöhe gewährleistet.



1 erhabener Modellsockelformer aus Edelstahl
2 Kunststoffartikulationsplatte
3 Haftplatte
4 Sägemodell
5 Magnettopf

Sockelformer Universal aus elastischem Gummi

- Für eine saubere und schnelle Modellerstellung
- Das elastische Gummi gewährleistet ein leichtes Entformen der Modelle
- Das Material ist robust und pflegeleicht

Art.-Nr.	Abb.	Form	Maße	VE	Preis pro VE
[10201]	1	klein	76 x 57 mm	1 Stück	5,95 €
[10202]	2	mittel	82 x 65 mm	1 Stück	5,95 €
[10203]	3	groß	88 x 72 mm	1 Stück	6,50 €

Sockelformer aus elastischem Gummi

- Für eine saubere und schnelle Modellerstellung
- Das elastische Gummi gewährleistet ein leichtes Entformen der Modelle
- Das Material ist robust und pflegeleicht
- Geeignet für die einfache Splitcasttechnik

Art.-Nr.	Abb.	Form	Maße	VE	Preis pro VE
[10209]	1	OK	85 x 63 mm	1 Stück	6,95 €
[10210]	2	UK	87 x 62 mm	1 Stück	6,95 €

Unterfütterungsgerät

- Schnellspannschrauben zum gleichmäßigen Schließen des Unterfütterungsgerät
- Konusführung
- Edelstahlsäulen
- Innenmaß 68 mm

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[10215]	1 Stück	129,50 €

Schnellspannschraube

- Für Unterfütterungsgerät
- Edelstahl

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[10216]	1 Stück	16,95 €

Gut zu wissen...

Präzises **Unterfütterungsgerät** von **Mälzer Dental** mit **Schnellspannschrauben**.

Das **Unterfütterungsgerät** ist aus eloxiertem Aluminium, die Säulen sind aus Edelstahl.

Die **Schnellspannschrauben** ermöglichen ein gleichmäßiges Schließen des **Unterfütterungsgerätes**. Bisserhöhungen werden somit fast vollkommen ausgeschlossen.

1

2

Gewebeschleifbänder

- Verbesserte Abtragung durch zähes, hartes und neuartiges Schleifkorn aus Zirkonkorund
- Zum Trimmen von trockenen Modellen

Art.-Nr.	Abb.	verwendbar für	Maße	Körnung	VE	Preis pro VE
[10258-40]	1	Harnisch & Rieth	100 mm x 880 mm	Korn 40	10 Stück	69,95 €
[10259-40]	2	KaVo®	100 mm x 950 mm	Korn 40	10 Stück	69,95 €
[10259-60]	–	KaVo®	100 mm x 950 mm	Korn 60	10 Stück	69,95 €
[10260-60]	3	Amann Girrbach	90 mm x 610 mm	Korn 60	10 Stück	69,95 €

2+1 *Sparen Sie* ***über 30 %!***

Pflege- und Trennspray

- Zur Pflege der **CORSOART®** Artikulatoren, Trimmer und Küvetten
- Schützt alle Komponenten vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Isoliermittel für Gips, Wachs und Kunststoff

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[12015]	1 Dose, 400 ml	16,50 €
[12015-3]	2+1 Dosen, 400 ml	33,00 €

Triostar Zahnfleischmaske

· *Fräsbar*
· *Scanbar*
· *Implantatarbeiten*

- Universell einsetzbar
- Geeignet für CAD/CAM, Implantat und Kronen/ Brücken-Technik
- Optimal scanbar
- Sehr gut fräsbar
- Optimales Beschneiden mit dem Skalpell
- Dosierpistole im neuen Design

Art.-Nr.	Abb.	Triostar Zahnfleischmaske & Zubehör	VE	Preis pro VE
[15200]	1	Triostar Zahnfleischmaske inklusive 10 Mischkanülen und 10 Tips	2 Stück, a 50 ml	52,90 €
[15201]	2	Separator für Triostar Zahnfleischmaske	1 Dose, 85 ml	27,95 €
[15202]	3	Mischkanüle, kurz	50 Stück	28,90 €
[15203]	4	Tips für Mischkanülen	50 Stück	24,90 €
[15204]	5	Dosierpistole	1 Stück	54,00 €

Und so einfach geht's...

Durch die **Triostar Zahnfleischmaske** kann der Zahnfleischverlauf auf dem Modell optimal rekonstruiert werden.
Die **Triostar Zahnfleischmaske** hat sehr gute Dehn- und Reißfestigkeitswerte und ist die optimale All-in-One-Lösung für jedes Dentallabor, da sie fräsbar, scanbar und für Implantatarbeiten geeignet ist.
Durch die speziellen kurzen **Mischkanülen** kann Material eingespart werden, bei gleichbleibend hochwertigen Mischergebnissen.
Die zusätzlichen **Tips für Mischkanülen** helfen in schwer zugänglichen Bereichen präzise und punktgenau zu arbeiten.
Der **Separator für die Triostar Zahnfleischmaske** ermöglicht eine direkte Maskenherstellung in der Abformung.

*Aufgrund der sehr guten Dehn- und Reißfestigkeit ist bei der **Triostar Zahnfleischmaske** eine problemlose Nachbearbeitung mit der **ATN-Fräse** oder dem **Skalpell** möglich.*

*Die spezielle Zusammensetzung der **Triostar Zahnfleischmaske** sorgt für ein optimales Scanergebnis mit hoher Detailgenauigkeit.*

*Durch die optimale Fließeigenschaft der **Triostar Zahnfleischmaske** wird eine passgenaue Sekundärkonstruktion des Zahnfleisches direkt am Implantatrand erstellt.*

Filtertechnik

Nur zur Orientierung

Die Originalteilenummern der Hersteller dienen nur zur Orientierung. Es handelt sich um **Mälzer Dental** Ersatzfilterbeutel und nicht um die Originalteile der jeweiligen Hersteller.



Filtertechnik verwendbar für Harnisch & Rieth

Art.-Nr.	Abb.	Art	verwendbar für	VE	Preis pro VE
[15420]	1	Filterbeutel	42015 für DLE255S / DLE255E / DLE260S	5 Stück	93,50 €
[15421]	2	Filterbeutel	42100 für DBS320kk / D-V	5 Stück	149,00 €
[15422]	3	Filterbeutel	42303 für DBS2 / DLE260E	3 Stück	73,90 €
[15423]	4	Filterbeutel	42300 für Zahnkranzschleifer G-F318E	5 Stück	95,50 €

Gut zu wissen...

Alle **Mälzer Dental** Ersatzfilterbeutel sind vom Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitsschutz (IFA/BIA) geprüft und zertifiziert, als Filterbeutel für Absauganlagen der genannten Hersteller. Natürlich *made in Germany!*

Filtertechnik verwendbar für Freuding

Art.-Nr.	Abb.	Art	verwendbar für	VE	Preis pro VE
[15410]	1	Filterbeutel	TA 035	3 Stück	32,60 €
[15413]	2	Filterbeutel	F4 530	1 Stück	24,50 €
[15414]	3	Filterbeutel	MA 636	1 Stück	40,80 €
[15415]	4	Filterbeutel	MA 635	1 Stück	24,60 €

Filtertechnik verwendbar für KaVo®

Art.-Nr.	Abb.	Art	verwendbar für	VE	Preis pro VE
[15400]	1	Filterbeutel	EWL 0.658.2160 / SMARTair™ evo	5 Stück	44,00 €
[15401]	2	Filterbeutel	Polierbox 0.658.2350	2 Stück	32,90 €
[15402]	3	Langzeitfilter	0.657.1142 Absormatic / Extramatic	1 Stück	152,00 €
[15404]	4	Feinstfilter	0.658.9802	1 Stück	77,80 €

Filtertechnik verwendbar für Wassermann®

Lieferung inklusive PE-Hülle (für luftdichten Transport und staubfreie Entsorgung)

Art.-Nr.	Abb.	Art	verwendbar für	Lieferung mit PE-Beutel	VE	Preis pro VE
[15450]	1	Filterbeutel	Poliereinheit WP-EX 2000	■	2 Stück	45,20 €
[15451]	2	Filterbeutel	Polierbox WP-EX 80	■	2 Stück	39,80 €
[15452]	3	Filterbeutel	Absaugschublade LSG-02 / SG-1/2	■	3 Stück	91,00 €
[15453]	4	Filterbeutel	Absauganlage SG-1/1, SG-2/2 und Timobil	■	4 Stück	103,20 €

Gut zu wissen...

Alle **Mälzer Dental** Ersatzfilterbeutel sind vom Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitsschutz (IFA/BIA) geprüft und zertifiziert, als Filterbeutel für Absauganlagen der genannten Hersteller. Natürlich *made in Germany!*

Filtertechnik verwendbar für Zubler

Art.-Nr.	Abb.	Art	verwendbar für	VE	Preis pro VE
[15480]	1	Filterbeutel	556 / 0035 für V4010 / V4011 (schmale Tür)	3 Stück	31,90 €
[15481]	2	Filterbeutel	556/0063 für V4050 (breite Tür)	1 Stück	40,90 €
[15484]	3	Filterbeutel	556/40 für Z1 ECO / Z1 Cam	1 Stück	43,00 €
[15483]	4	Staubfilterpatrone	556/062 für FZ VARIO / EF5 - EF5/2	1 Stück	160,30 €

Filtertechnik verwendbar für Renfert®

NEU Neues Produkt!

Art.-Nr.	Art	verwendbar für	VE	Preis pro VE
[15490]	Filterbeutel	Renfert® Silent TS	5 Stück	52,90 €

Filtertechnik verwendbar für Erio

Art.-Nr.	Abb.	Art	verwendbar für	VE	Preis pro VE
[15440]	1	Filterbeutel	84T	5 Stück	79,90 €
[15441]	2	Filterbeutel	AR-RFI-54	5 Stück	84,50 €

Filtertechnik verwendbar für Degussa®

Art.-Nr.	Art	verwendbar für	VE	Preis pro VE
[15455]	Filterbeutel	Poliereinheit PE5	2 Stück	39,80 €

Filtertechnik verwendbar für Amann Girrbach

Art.-Nr.	Art	verwendbar für	VE	Preis pro VE
[15460]	Filterbeutel	178610 Airstream	5 Stück	79,90 €

Gusstechnik



CL-IM/IG CL-I95 Heracast IQ verwendbar für Heraeus®

*Zubehör **online** verfügbar*

Art.-Nr.	Abb.	Material/Eigenschaft	Legierung	inklusive	VE	Preis pro VE
[013CR]	1	Keramik, spezialbeschichtet	NEM / EM Pd-Basis		5 Stück	64,50 €
[013CR-10]	1	Keramik, spezialbeschichtet	NEM / EM Pd-Basis		10 Stück	125,50 €
[H12GS13]	2	Grafit	EM	1 Trägertiegel	5 Stück	50,50 €
[H12GS13-10]	2	Grafit	EM	3 Trägertiegel	10 Stück	97,00 €
[013TT]		Keramik	Trägertiegel für H12GS13		5 Stück	66,50 €

TS3-Motorcast verwendbar für Degussa® Ducatron verwendbar für Schütz

- Degussa® Keramik, spezialbeschichtet,nicht ausglasieren
- Schütz Keramik

Art.-Nr.	Abb.	verwendbar für	Legierung	VE	Preis pro VE
[023CR]	1	Degussa®	NEM / EM	5 Stück	68,50 €
[023CR-10]	1	Degussa®	NEM / EM	10 Stück	132,00 €
[072CR]	2	Schütz	NEM / EM Pd-Basis	5 Stück	56,00 €

Retrocast verwendbar für Reitel

Art.-Nr.	verwendbar für	Legierung	VE	Preis pro VE
[030TM]	Keramik, spezialbeschichtet, nicht ausglasieren	NEM / EM Pd-Basis	5 Stück	74,50 €

Nautilus® verwendbar für Bego FORNAX® verwendbar für Dentaurum

- Keramik, spezialbeschichtet

Art.-Nr.	Abb.	verwendbar für	Legierung	Form	VE	Preis pro VE
[033CR]	1	Bego	NEM / EM Pd-Basis	2-teilig	5 Stück	95,50 €
[033CR-10]	1	Bego	NEM / EM Pd-Basis	2-teilig	10 Stück	186,00 €
[003CR]	2	Dentaurum	NEM / EM Pd-Basis	runde Öffnung oben	5 Stück	64,50 €
[003CR-10]	2	Dentaurum	NEM / EM Pd-Basis	runde Öffnung oben	10 Stück	124,00 €
[003CR-NEU]	3	Dentaurum	NEM / EM Pd-Basis	ovale Öffnung oben	5 Stück	64,50 €
[003CR-10-NEU]	3	Dentaurum	NEM / EM Pd-Basis	ovale Öffnung oben	10 Stück	124,00 €

Poli LD Laserdraht

- Laserdraht in zwei verschiedenen Stärken
- Für Polibond C, Policero L und Policero F
- Für alle NEM-Legierungen
- Auf Kobaltbasis
- Zusammensetzung: Co 65,2%, Cr 27,7%, Mo 5,8%, Si <1%, Mn <1%, N <1%

Art.-Nr.	Abb.	Maße	VE	Preis pro VE
[55500]	1	Ø 0,35 mm x 2 m	1 Stück	59,95 €
[55501]	–	Ø 0,50 mm x 2 m	1 Stück	59,95 €

Policero L
Modellgusslegierung

- Hochqualitative Modellgusslegierung auf Kobaltbasis
- Entspricht gemäß EN ISO 22674 dem Typ 5
- Ausgezeichnete Laserschweißeigenschaft
- Speziell entwickelt für die Klammermodellguss- und Kombitechnik
- Lötbar
- Universell einsetzbar für alle Bereiche der Modellgusstechnik
- Gut zu fräsen und polieren

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[55100]	1 Box, 1.000 g	165,00 €

Gut zu wissen..

Zusammensetzung	Modellgusslegierung **Policero L**
Kobalt (Co)	62,5 %
Chrom (Cr)	29,5 %
Wolfram (W)	–
Molybdän (Mo)	5,5 %
Silizium (Si)	1,3 %
Mangan (Mn)	‹1,0 %
Elemente ‹1%	Mn, C, N, Nb, Fe

Technische Daten	Modellgusslegierung **Policero L**
Dichte ϱ (g · cm^{-3})	8,2
Vickershärte (HV 10)	365
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient α 25-500 °C (10^{-6} · K^{-1})	–
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient α 20-600 °C (10^{-6} · K^{-1})	–
Schmelzintervall T_S - T_L (°C)	1.295-1.345
Gießtemperatur $T_{Gieß}$ (°C)	1.450
Höchst empfohlene Brenntemperatur T BR, max (°C)	–
0,2-% Dehngrenze $R_{p\,0,2}$ (MPa)	640
Elastizitätsmodul E (GPa)	220
Bruchdehnung A_5 (%)	7,5

Polibond C
Aufbrennlegierung

- Aufbrennlegierung auf Kobaltbasis
- Frei von Nickel, Cadmium, Beryllium und Blei
- Entspricht gemäß EN ISO 22674 dem Typ 4
- Lötbar
- Laserschweißbar
- Aufgrund der geringen Härte von HV 285 ist die Aufbrennlegierung sehr gut zu fräsen sowie zu polieren und daher optimal geeignet für Teleskop- und Kombi-arbeiten auch bei großen Spannweiten
- Optimal für Kronen- und Brücken-arbeiten

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[55000]	1 Box, 1.000 g	329,00 €

Gut zu wissen..

Zusammensetzung	Aufbrennlegierung **Polibond C**
Kobalt (Co)	62,5 %
Chrom (Cr)	24,6 %
Wolfram (W)	8,5 %
Molybdän (Mo)	2,9 %
Silizium (Si)	1,3 %
Mangan (Mn)	–
Elemente ‹1%	Nb, Mn, Fe, N

Technische Daten	Aufbrennlegierung **Polibond C**
Dichte ϱ (g · cm^{-3})	8,3
Vickershärte (HV 10)	285
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient α 25-500 °C (10^{-6} · K^{-1})	13,9
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient α 20-600 °C (10^{-6} · K^{-1})	14,0
Schmelzintervall T_S - T_L (°C)	1.304-1.369
Gießtemperatur $T_{Gieß}$ (°C)	1.470
Höchst empfohlene Brenntemperatur T BR, max (°C)	980
0,2-% Dehngrenze $R_{p\,0,2}$ (MPa)	490
Elastizitätsmodul E (GPa)	210
Bruchdehnung A_5 (%)	10

Policero F
Modellgusslegierung

- Modellgusslegierung auf Kobaltbasis
- Frei von Nickel, Cadmium, Beryllium und Blei
- Entspricht gemäß EN ISO 22674 dem Typ 5
- Lötbar
- Laserschweißbar
- Allround-Modellgusslegierung mit sehr guter Bruchdehnung und hoher Federhärte
- Speziell entwickelt für die Klammermodellguss- und Kombitechnik
- Universell einsetzbar für alle Bereiche der Modellgusstechnik

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[55200]	1 Box, 1.000 g	165,00 €

Gut zu wissen..

Zusammensetzung	Modellgusslegierung **Policero F**
Kobalt (Co)	62,5 %
Chrom (Cr)	30,0 %
Wolfram (W)	–
Molybdän (Mo)	5,1 %
Silizium (Si)	1,0 %
Mangan (Mn)	1,0 %
Elemente <1%	C, N, Nb, Fe

Technische Daten	Modellgusslegierung **Policero F**
Dichte ϱ (g · cm^{-3})	8,2
Vickershärte (HV 10)	375
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient α 25-500 °C (10^{-6} · K^{-1})	–
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient α 20-600 °C (10^{-6} · K^{-1})	–
Schmelzintervall T_S - T_L (°C)	1.260-1.320
Gießtemperatur $T_{Gieß}$ (°C)	1.440
Höchst empfohlene Brenntemperatur T BR, max (°C)	–
0,2-% Dehngrenze $R_{p\,0,2}$ (MPa)	620
Elastizitätsmodul E (GPa)	220
Bruchdehnung A_5 (%)	4,5

Schleif- & Poliersysteme



Motyl Trennscheiben für Keramik und Zirkon

- Glasfaserverstärkte Trennscheiben mit sehr langer Standzeit und hoher Schnittleistung
- Keine Erhitzung des bearbeiteten Materials und keine übermäßige Werkzeugbelastung

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-Metall	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon	Titan
			■	■	

Produktparameter

Körnungstyp	glasfasergewebeverstärkt und diamantiert
Eigenschaften	flexibel-starr
Beschaffenheit	Vollrand
Handstück	unmontiert
optimale Drehzahl ↻	10.000–12.000 UpM bei Lithium-Disilikat 10.000–20.000 UpM bei Zirkonoxid

Art.-Nr.	Abb.	Durchmesser Ø	Stärke	max. Drehzahl ↻	VE	Preis pro VE
[51510]	1	20 mm	0,15 mm	25.000 UpM	10 Stück	23,95 €
[51506]	2	20 mm	0,20 mm	50.000 UpM	10 Stück	30,95 €
[51511]	3	20 mm	0,25 mm +	50.000 UpM	10 Stück	23,95 €
[51507]	4	20 mm	0,30 mm	50.000 UpM	10 Stück	28,95 €

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

Motyl Trennscheiben für Edelmetalle und Nicht-Edelmetalle

- Glasfaserverstärkte Trennscheiben mit sehr langer Standzeit und hoher Schnittleistung
- Keine Erhitzung des bearbeiteten Materials und keine übermäßige Werkzeugbelastung

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-Metall	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon	Titan
■	■				

Produktparameter

Körnungstyp	glasfasergewebeverstärkt
Eigenschaften	flexibel-starr
Beschaffenheit	Vollrand
Handstück	unmontiert
optimale/maximale Drehzahl ↻	siehe Angaben unten

Art.-Nr.	Abb.	Durchmesser Ø	Stärke	opt. Drehzahl ↻	max. Drehzahl ↻	VE	Preis pro VE
[51513]	1	22 mm	0,15 mm	10.000–20.000 UpM	25.000 UpM	20 Stück	23,95 €
[51508]	2	22 mm	0,20 mm	10.000–25.000 UpM	50.000 UpM	20 Stück	23,95 €
[51514]	3	22 mm	0,25 mm +	10.000–25.000 UpM	50.000 UpM	20 Stück	23,95 €
[51509]	4	22 mm	0,30 mm	15.000–30.000 UpM	50.000 UpM	20 Stück	23,95 €
[51500]	5	22 mm	0,50 mm	15.000–30.000 UpM	50.000 UpM	20 Stück	23,95 €

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

Motyl Trennscheiben für Edelmetalle und Nicht-Edelmetalle

- Glasfaserverstärkte Trennscheiben mit sehr langer Standzeit und hoher Schnittleistung
- Keine Erhitzung des bearbeiteten Materials und keine übermäßige Werkzeugbelastung

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-Metall	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon	Titan
■	■				

Produktparameter

Körnungstyp	glasfasergewebeverstärkt
Eigenschaften	flexibel-starr
Beschaffenheit	Vollrand
Handstück	unmontiert
optimale/maximale Drehzahl ↻	siehe Angaben unten

Art.-Nr.	Abb.	Durchmesser Ø	Stärke	opt. Drehzahl ↻	max. Drehzahl ↻	VE	Preis pro VE
[51516]	1	26 mm	0,25 mm +	15.000–30.000 UpM	50.000 UpM	20 Stück	29,95 €
[51501]	2	26 mm	0,30 mm	15.000–30.000 UpM	50.000 UpM	20 Stück	29,95 €
[51502]	3	26 mm	0,50 mm	15.000–30.000 UpM	50.000 UpM	20 Stück	29,95 €

Weitere Staffelpreise auf Anfrage



Art.-Nr.	Abb.	Durchmesser Ø	Stärke	opt. Drehzahl ↻	max. Drehzahl ↻	VE	Preis pro VE
[51517]	1	40 mm	0,40 mm	15.000–25.000 UpM	38.000 UpM	20 Stück	37,95 €
[51503]	2	40 mm	0,50 mm	15.000–25.000 UpM	38.000 UpM	20 Stück	37,95 €
[51504]	3	40 mm	0,70 mm	15.000–25.000 UpM	38.000 UpM	20 Stück	37,95 €
[51505]	4	40 mm	1,00 mm	15.000-25.000 UpM	38.000 UpM	20 Stück	38,50 €

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

Gut zu wissen...

+ – Doppelt verstärkt durch sehr dünnes Glasfasergewebe
– Längere Standzeit und höhere Schnittleistung

Gut zu wissen...

ATN Fräser in der Praxis

Die **ATN Fräser** Serie von **Mälzer Dental** besteht aus einer 3-fachen **A**luminium, **T**itan und **N**itrit Sinterbeschichtung. Durch das spezielle Härteverfahren sorgt diese Beschichtung dafür, dass während der Arbeit am Werkstück nur eine geringe Reibungshitze entsteht.

Die **ATN Fräser** erzeugen ein glattes Schliffbild und garantieren durch die geringe Hitzebildung eine bis zu dreifach verlängerte Standzeit, trotz höchster Beanspruchung.

Die Vickershärte der **ATN Fräser** liegt bei ca. 3300 VH, statt der üblichen 1600 VH bei den silberfarbenen Standard Fräsen. Der Arbeitsdruck sollte jedoch trotz dieser Eigenschaft den des Schreibdrucks nicht überschreiten.

Hohe ***Standzeit!***

Vickershärte der Fräser

Standard (1.600 VH)

ATN Fräser (3.300 VH)

Anwendungshinweise für die ATN Serie:
– Die empfohlene Richtgeschwindigkeit nicht überschreiten (siehe Produktparameter), gleiches gilt für den Anpresspunkt von 3 bis 5 N
– das Handstück bei konstanter Geschwindigkeit ohne Schwankungen rotieren lassen
– Den Fräser bis zum Hals in das Handstück einspannen und die Spannzange regelmäßig reinigen
– Metallspäne, die an den Schneiden des Fräsers haften bleiben, mit einer Metallreinigungsbürste entfernen

ATN Fräser Kreuzverzahnung, normal

- Aluminium/Titanium/Nitrit-beschichtete Fräser
- Stark verbesserte Spanabfuhr
- Geringere Gefahr des Zusetzens der Schneiden
- Geringere Umdrehungszahlen sind bei Kunststoffen möglich
- Deutliche längere Lebensdauer
- Extrem harte und glatte Oberfläche

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Gips	Zirkon
■	■		■	■	

Produktparameter

190	Verzahnung	Kreuzverzahnung normal
	optimale Drehzahl ↻	**Edelmetalle:** 25.000 UpM **Nicht-Edelmetalle:** 15.000 UpM **Kunststoffe:** 15.000 UpM **Gips:** 15.000 UpM
	Handstück	2,35 mm

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser Ø	Form	max. Drehzahl ↻	VE		Preis pro VE
[52702]	normal	6,0 mm	Granate	35.000 UpM	1 Stück	ab 1 VE	**23,95 €**
						ab 6 VE	**21,55 €**

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

ATN Fräser Querhiebverzahnung, fein

- Aluminium/Titanium/Nitrit-beschichtete Fräser
- Stark verbesserte Spanabfuhr
- Geringere Gefahr des Zusetzens der Schneiden
- Geringere Umdrehungszahlen bei Kunststoffen möglich
- Deutlich längere Lebensdauer

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Gips	Zirkon
	■	■	■		

Produktparameter

134	Verzahnung	Querhiebverzahnung fein (schnittfreudig)
	optimale Drehzahl ↻	**Nicht-Edelmetalle:** 15.000–20.000 UpM **Titan:** 5.000 UpM **Kunststoffe:** 15.000 UpM
	Handstück	2,35 mm

Art.-Nr.	[52509]	[52512]	[52510]	[52507]	[52504]
Durchmesser Ø	1,4 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm
Form	Ei	Torpedo	Zylinder, rund	Birne	Konus
max. Drehzahl ↻	50.000 UpM	50.000 UpM	50.000 UpM	50.000 UpM	50.000 UpM
VE	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Preis pro VE	**16,95 €**	**16,95 €**	**16,95 €**	**16,95 €**	**16,95 €**
ab 6 VE	15,25 €	15,25 €	15,25 €	15,25 €	15,25 €

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

Art.-Nr.	[52506]	[52500]	[52503]	[52505]	[52508]
Durchmesser Ø	2,3 mm	2,3 mm	4,0 mm	4,0 mm	6,0 mm
Form	Konus, lang, spitz	Konus, lang	Konus	Konus, kurz	Granate
max. Drehzahl ↻	50.000 UpM	50.000 UpM	50.000 UpM	50.000 UpM	35.000 UpM
VE	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Preis pro VE	**18,95 €**	**18,95 €**	**23,95 €**	**23,95 €**	**23,95 €**
ab 6 VE	17,05 €	17,05 €	21,55 €	21,55 €	21,55 €

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

ATN Parallelfräser Kreuzverzahnung, grob

- Aluminium/Titanium/Nitrit-beschichtete Fräser
- Stark verbesserte Spanabfuhr
- Geringere Gefahr des Zusetzens der Schneiden
- Deutlich längere Lebensdauer
- Konditionierung standard/universal

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Gips	Zirkon
	■		■		

Produktparameter

190		
	Verzahnung	Kreuzverzahnung grob
	optimale Drehzahl ↻	**Nicht-Edelmetalle:** 15.000 UpM **Kunststoffe:** 15.000 UpM
	Handstück	2,35 mm

Art.-Nr.	[52710]	[52712]	[52713]
Gradzahl	0°	1°	2°
Durchmesser Ø	1,5 mm	2,0 mm	2,3 mm
Form	Zylinder	Torpedo	Torpedo
max. Drehzahl ↻	50.000 UpM	50.000 UpM	50.000 UpM
VE	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Preis pro VE	**19,95 €**	**19,95 €**	**19,95 €**
ab 6 VE	17,95 €	17,95 €	17,95 €

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

ATN Parallelfräser Querhiebverzahnung, fein

- Aluminium/Titanium/Nitrit-beschichtete Fräser
- Stark verbesserte Spanabfuhr
- Geringere Gefahr des Zusetzens der Schneiden
- Deutliche längere Lebensdauer
- Konditionierung fein

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Gips	Zirkon
	■				

Produktparameter

134		
	Verzahnung	Querhiebverzahnung fein
	optimale Drehzahl ↻	15.000 UpM–20.000 UpM
	Handstück	2,35 mm

Art.-Nr.	[52501]	[52502]	[52514]
Gradzahl	0°	0°	1°
Durchmesser Ø	1,5 mm	2,3 mm	2,0 mm
Form	Zylinder	Zylinder	Torpedo
max. Drehzahl ↻	50.000 UpM	50.000 UpM	50.000 UpM
VE	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Preis pro VE	**19,95 €**	**19,95 €**	**19,95 €**
ab 6 VE	17,95 €	17,95 €	17,95 €

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

Verwendung im Handstück oder einem Parallelfräsgerät

1) Vorfräsen der Teleskopkronen/Konuskronen mit den **ATN Parallelfräsern *grob*.**

2) Nachfräsen der Teleskopkronen/Konuskronen mit den **ATN Parallelfräsern *fein*.**

Telefix Schleifpapierträger 2,35 mm & 3,00 mm Schaft

- Schleifpapierträger mit Schnellspannvorrichtung für das Parallelfräsgerät und das Handstück
- Zur Oberflächenbearbeitung von Teleskopkronen und Konuskronen mit Telefix Schleifpapier

Produktparameter

Aufnahme	Handstück / Parallelfräsgerät
maximale Drehzahl ↻	5.000 UpM
Schaftdurchmesser	2,35 mm / 3,00 mm

Art.-Nr.	Abb.	Gradzahl	opt. Drehzahl ↻	Aufnahme	VE	Preis pro VE
[52150]	1	0°	4.000–5.000 UpM	Schaft 2,35 mm	1 Stück	**14,95 €**
[52151]	2	0°	4.000–5.000 UpM	Schaft 3,00 mm	1 Stück	**14,95 €**

Telefix Schleifpapier

- Schleifpapier für den Telefix Schleifpapierträger
- Konfektionierte, selbstklebende Streifen in verschiedenen Gradzahlen

Produktparameter

120	240	600		
			Körnung	grob 120, mittel 240, fein 600
			opt./max. Drehzahl ↻	4.000 UpM / 5.000 UpM
			Handstück / Parallelfräsgerät	unmontiert



Art.-Nr.	Abb.	Gradzahl	Körnung	VE	Preis pro VE
[52300]	1	0°	120 grob	50 Stück	**29,95 €**
[52304]	2	0°	240 mittel	50 Stück	**29,95 €**
[52308]	3	0°	600 fein	50 Stück	**29,95 €**

Und so einfach geht's...

Verwendung im Handstück oder einem Parallelfräsgerät. Für die optimale Oberflächenbearbeitung der Teleskopkronen/Konuskronen.

Telefix Schleifpapierträger kann mit dem selbstklebenden **Telefix Schleifpapier** in der gewünschten Körnung grob, mittel oder fein bestückt werden.

Policeram Aquamarin Polierer

Bestseller!

- Universal Aquamarin Polierer

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
■	◪		■	■	

Produktparameter

Körnung	mittel
optimale/maximale Drehzahl ↻	6.000–8.000 UpM / 20.000 UpM
Handstück	unmontiert

Art.-Nr.	**[53050]**	**[53051]**	**[53052]**
Maße	Ø 22 x 3,2 mm	Ø 22 x 4 mm	Ø 6 x 27 mm
Form	Rad	Linse	Walze, spitz
VE	100 Stück	100 Stück	100 Stück
Preis pro VE	**34,50 €**	**37,50 €**	**34,50 €**

Mandrells

- Präzisionsträger aus Edelstahl für unmontierte Polierer
- Alle Mandrells mit 2,35 mm Schaft
- Optimale Sicherheit und Standzeit

Produktparameter

Aufnahme	Handstück
maximale Drehzahl ↻	20.000 UpM
Schaftdurchmesser	2,35 mm

Art.-Nr.	**[53405]**	**[53401]**	**[53402]**	**[53408]**
Kopfmaße	Ø 5,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 3,0 mm
Form	Walzenträger konisch Stoppring	Kleinkopf	Kleinkopf verstärkter Schaft	Spannmandrell Gewinde
VE	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Preis pro VE	**1,50 €**	**1,45 €**	**1,45 €**	**4,25 €**

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

Polichrom Onyx Polierer

Bestseller!

- Verschleißfeste Siliziumcarbid Polierer
- Sehr gut in Verbindung mit ATN Fräser zu verarbeiten

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
■	■	■			

Produktparameter

Körnung	mittel
optimale/maximale Drehzahl ↻	6.000 UpM / 20.000 UpM
Handstück	unmontiert

Art.-Nr.	**[53020]**	**[53021]**	**[53022]**	**[53023]**
Maße	Ø 22 x 3,2 mm	Ø 22 x 4 mm	Ø 7 x 20 mm	Ø 3 x 23 mm
Form	Rad	Linse	Walze	Pin
VE	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück
Preis pro VE	**38,50 €**	**38,50 €**	**36,00 €**	**29,95 €**

Ein System für maximale Ergebnisse

Überzeugende Polierergebnisse bei Modellgussarbeiten mit den verschleißfesten **Polichrom Onyx Polierern.**
Höchster Oberflächenglanz in Verbindung mit den **ATN Fräsern** – siehe Seite 102-104.

Polibrilliant Polierer, Diamantkörnung grob

- Poliersystem für Hochglanz auf allen keramischen Materialien
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Schnelle Oberflächenkorrekturen ohne zusätzlichen Glanzbrand

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
				■	

Produktparameter

Körnung	Diamantkörnung grob
optimale/maximale Drehzahl	7.000–12.000 UpM / 20.000 UpM
Handstück	montiert 2,35 mm

Art.-Nr.	[53210]	[53211]	[53212]	[53213]	[53214]
Maße	Ø 4 x 13 mm	Ø 20 x 1 mm	Ø 26 x 2 mm	Ø 11 x 2 mm	Ø 17 x 1,6 mm
Form	Spitze	Linse	Big Interprox	Rad	Fächer, mittel
VE	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Preis pro VE	**7,95 €**	**21,90 €**	**29,00 €**	**7,95 €**	**14,90 €**
ab 3 VE	7,75 €	21,35 €	28,30 €	7,75 €	14,55 €

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

Polibrilliant Polierer, Diamantkörnung mittel

- Poliersystem für Hochglanz auf allen keramischen Materialien
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Schnelle Oberflächenkorrekturen ohne zusätzlichen Glanzbrand

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
				■	

Produktparameter

Körnung	Diamantkörnung mittel
optimale/maximale Drehzahl	7.000–12.000 UpM / 20.000 UpM
Handstück	montiert 2,35 mm

Art.-Nr.	[53220]	[53221]	[53222]	[53223]	[53224]
Maße	Ø 4 x 13 mm	Ø 20 x 1 mm	Ø 26 x 2 mm	Ø 11 x 2 mm	Ø 17 x 1,6 mm
Form	Spitze	Linse	Big Interprox	Rad	Fächer, mittel
VE	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Preis pro VE	**7,95 €**	**21,90 €**	**29,00 €**	**7,95 €**	**14,90 €**
ab 3 VE	7,75 €	21,35 €	28,30 €	7,75 €	14,55 €

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

Polibrilliant Polierer, Diamantkörnung fein

- Poliersystem für Hochglanz auf allen keramischen Materialien
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Schnelle Oberflächenkorrekturen ohne zusätzlichen Glanzbrand

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
				■	

Produktparameter

Körnung	Diamantkörnung fein
optimale/maximale Drehzahl	7.000–12.000 UpM / 20.000 UpM
Handstück	montiert 2,35 mm

Art.-Nr.	[53230]	[53231]	[53232]	[53233]	[53234]
Maße	Ø 4 x 13 mm	Ø 20 x 1 mm	Ø 26 x 2 mm	Ø 11 x 2 mm	Ø 17 x 1,6 mm
Form	Spitze	Linse	Big Interprox	Rad	Fächer, mittel
VE	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Preis pro VE	**7,95 €**	**21,90 €**	**29,00 €**	**7,95 €**	**14,90 €**
ab 3 VE	7,75 €	21,35 €	28,30 €	7,75 €	14,55 €

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

Polistone Zirkon grob und medium

Bestseller!

- Naturdiamant-Schleifsteine
- Hohe Abtragleistung bei geringer Hitzeentwicklung
- Für die Trockenbearbeitung von Zirkon und Lithium-Disilikat

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
				■	■

Produktparameter

grob	**Körnung**	grob oder mittel
	optimale/maximale Drehzahl	10.000–15.000 UpM / 20.000 UpM
mittel	**Handstück**	montiert 2,35 mm



Art.-Nr.	[52004]	[52020]	[52005]	[52003]
Maße	Ø 4,8 x 13 mm	Ø 4 x 11 mm	Ø 4,8 x 13 mm	Ø 4 x 11 mm
Form	Zylinder, klein	Konus	Zylinder, klein	Konus
VE	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Preis pro VE	**17,90 €**	**16,90 €**	**17,90 €**	**16,90 €**
ab 6 VE	17,00 €	16,00 €	16,90 €	16,00 €

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

Polistar Bürsten

- Sternbürsten
- Zur Politur von Interdentalräumen und Fissuren mit Polierpaste

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
■	■				

Produktparameter

Form	Sternbürste HS
optimale/maximale Drehzahl	10.000 UpM
Handstück	montiert 2,35 mm

Art.-Nr.	**[54091]**	**[54090]**
Durchmesser Ø	22 mm	22 mm
Material	Pferdehaar, standard hart	Ziegenhaar, extra weich
VE	12 Stück	12 Stück
Preis pro VE	**16,95 €**	**16,95 €**

Miniaturpinsel

- Pinsel zur Politur für schwer zugängliche Dentalflächen
- Ideal für die Innenpolitur von Sekundärteleskopen

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
■	■		■		

Produktparameter

Form	Pinsel HS
optimale/maximale Drehzahl	5.000 UpM / 20.000 UpM
Handstück	montiert 2,35 mm

Art.-Nr.	**[54001]**	**[54000]**	**[54002]**
Material	Chungking, hart, weiß	Chungking, hart, schwarz	Ziegenhaar, weich
Verwendung	Vorpolitur	Vorpolitur	Hochglanzpolitur
Maße	Ø 5 x 9,5 mm	Ø 5 x 9,5 mm	Ø 5 x 9,5 mm
VE	12 Stück	12 Stück	12 Stück
Preis pro VE	**13,95 €**	**13,95 €**	**13,95 €**

Robinson Polierbürsten

made in USA

- Original Robinson Bürsten (made in USA)
- Ideal zum Polieren von Metall- und Kunststoffoberflächen
- In Verbindung mit **DIALUX Nr.40®** (Art.-Nr. 54520) wird ein außergewöhnliches Polierergebnis erreicht

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
■	■		■		

Produktparameter

Form	Bürste HS
optimale/maximale Drehzahl	10.000 UpM
Handstück	montiert 2,35 mm

Art.-Nr.	**[54051]**	**[54051-144]**	**[54052]**	**[54052-144]**	**[54054]**	**[54054-144]**
Durchmesser Ø	17 mm	17 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Material	Bison, weich	Bison, weich	Bison, weich	Bison, weich	Bison, hart	Bison, hart
Qualität	11 Soft	11 Soft	12 Soft	12 Soft	12 Stiff	12 Stiff
VE	12 Stück	144 Stück	12 Stück	144 Stück	12 Stück	144 Stück
Preis pro VE	**12,00 €**	**128,00 €**	**12,00 €**	**128,00 €**	**12,00 €**	**128,00 €**

Ziegenhaar Polierbürsten

- Optimal zur Politur von Edelmetall- und Kunststoffoberflächen

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
■	■		■		

Produktparameter

Form	Bürste HS
optimale/maximale Drehzahl	10.000 UpM
Handstück	montiert 2,35 mm

Art.-Nr.	**[54020]**	**[54022]**
Durchmesser Ø	19 mm	22 mm
Material	Ziegenhaar, weich	Ziegenhaar, weich, 2 Lagen
VE	12 Stück	12 Stück
Preis pro VE	**16,90 €**	**27,90 €**

Schwabbel

Polierschwabbel

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
■	■	■	■	■	

Produktparameter

Form	Schwabbel HS
optimale/maximale Drehzahl	10.000 UpM
Handstück	montiert 2,35 mm

Art.-Nr.	[54030]	[54150]	[54151]
Maße	Ø 22 mm	Ø 22 x 3 mm	Ø 22 x 3 mm
Material	Baumwolle	Alcontura hart Mikrofaserschwabbel	Alcontura weich Mikrofaserschwabbel
VE	12 Stück	1 Stück	1 Stück
Preis pro VE	**24,90 €**	**6,50 €**	**6,50 €**

Ein System für maximale Ergebnisse

Hochglanz für jedes Werkstück, mit den neuen **Alcontura Mikrofaserschwabbel** für das Handstück.
Optimale Hochglanzpolitur in Kombination mit den Polierpasten von **Mälzer Dental.**

Der **Alcontura Mikrofaserschwabbel** passt sich perfekt der Prothese an und erreicht selbst kleinste Interdentalräume.
Auch für den Poliermotor erhältlich – siehe Seite 116.

*Vor- und Endpolitur einer Totalprothese, mit dem **Alcontura Mikrofaserschwabbel weich** und der **Mälzer Dental** Polierpaste **DIALUX GRÜN®** (Art.-Nr. 54500).*

*Vor- und Endpolitur einer PMMA Aufbissschiene, mit dem **Alcontura Mikrofaserschwabbel weich.***

Calibris® Bürsten

made in UK

- Zum Vor- und Hochglanzpolieren in einem Arbeitsgang
- Bei der Vorpolitur sollte die Polierpaste gut und großzügig auf den Bürsten aufgetragen werden. Zum Hochglanz wird die verbleibende Polierpaste nur noch aufgearbeitet.
- Kein Überhitzen des Werkstückes – durch die Beschaffenheit der Oberfläche ist eine bessere Poliermittelaufnahme gewährleistet

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
	■		■		

Art.-Nr.	Abb.	Variante	Durchmesser Ø	Beschaffenheit	VE		Preis pro VE
[54100]	1	Original	80 mm	3 Reihen Chungkingborsten, 2 Lagen Leinen	10 Stück	ab 1 VE	**36,90 €**
						ab 3 VE	**35,00 €**
[54101]	2	Mini	55 mm	2 Reihen Chungkingborsten, 1 Lage Leinen	12 Stück	ab 1 VE	**39,90 €**
						ab 3 VE	**37,90 €**

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

Policool Bürsten

- Chungkingbürsten zum Auspolieren der Papillen, Fissuren sowie der Interdentalräume mit Bimsstein oder Polierpaste
- Durch die lückig angeordneten Borsten entsteht eine optimale Kühlwirkung des zu bearbeitenden Werkstückes

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
■	■		■		

Art.-Nr.	Abb.	Variante	Durchmesser Ø	Beschaffenheit	VE		Preis pro VE
[54121]	1	Hart	44 mm	1 Reihe Chungkingborsten, sehr schmal	12 Stück	ab 1 VE	**16,90 €**
						ab 3 VE	**16,10 €**
[54120]	2	Mittel	44 mm	1 Reihe Pferdehaarborsten, sehr schmal	12 Stück	ab 1 VE	**24,20 €**
						ab 3 VE	**23,00 €**

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

Polichrom Bürste

- Harte Chungkingbürste
- Sehr hohe Standzeit
- In Verbindung mit der Polierpaste **DIALUX WEIß** (Art.-Nr. 54510) wird ein außergewöhnliches Oberflächenergebnis erreicht

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
	■		■		

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	Beschaffenheit	VE	Preis pro VE
[54110]	70 mm	2 Reihen Chungkingborsten	12 Stück	**30,90 €**

Schmalkernbürsten

- Zum Auspolieren von Papillen, Fissuren, Interdentalräumen und Metallen
- Verwendung mit Bimsstein oder Polierpaste
- Auch zur Hochglanzpolitur geeignet

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
■	■		■		

Art.-Nr.	Abb.	Variante	Durchmesser Ø	Beschaffenheit	VE		Preis pro VE
[54132]	1	Hart	49 mm	1 Reihe schwarze Chungkingborsten	12 Stück	ab 1 VE	**31,90 €**
[54130]	2	Weich	49 mm	1 Reihe weiße Ziegenhaarborsten sehr weich	12 Stück	ab 1 VE ab 3 VE	**29,95 €** **28,45 €**

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

Polivlies Bürsten

- Sehr geschmeidige Polierbürsten mit Vlieseinlage zur Vorpolitur von Kunststoffen
- Feuchtes Bimssteinpulver wird sehr gut aufgenommen
- Kein Verbrennen, durch ausreichende Kühlung
- Ideal zur Vorpolitur von Interdentalräumen

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
			■		

Art.-Nr.	Abb.	Variante	Durchmesser Ø	Beschaffenheit	VE		Preis pro VE
[54141]	1	Standard	80 mm	2 Reihen weiße Chungkingborsten 1 Reihe Vlieseinlage	12 Stück	ab 1 VE ab 6 VE	**54,95 €** **52,20 €**
[54140]	2	Mini	55 mm	2 Reihen weiße Chungkingborsten 1 Reihe Vlieseinlage	12 Stück	ab 1 VE ab 6 VE	**44,95 €** **42,70 €**
[54143]	3	ID	55 mm	2 Reihen weiße Chungkingborsten 1 Reihe Vlieseinlage	12 Stück	ab 1 VE ab 6 VE	**42,40 €** **40,30 €**
[54142]	4	Extra	80 mm	2 Reihen weiße Chungkingborsten 2 Reihen Zeta-Tuch 1 Reihe Vlieseinlage	12 Stück	ab 1 VE ab 6 VE	**59,00 €** **56,00 €**

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

Alcontura Mikrofaserschwabbel

- Fasert und fusselt nicht
- Bis zu 3-fache Standzeit
- Hart zur Vorpolitur (mit Bimssteinpulver)
- Weich zur Hochglanzpolitur
- Tipp: nur wenig Poliermittel verwenden



Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
■	■		■		

Art.-Nr.	Abb.	Variante	Maße	Beschaffenheit	VE		Preis pro VE
[54152]	1	Hart	Ø 100 x 8 mm	Alcontura hart, Mikrofaserschwabbel	1 Stück	ab 1 VE	**15,90 €**
						ab 6 VE	**14,30 €**
[54153]	2	Weich	Ø 100 x 8 mm	Alcontura weich, Mikrofaserschwabbel	1 Stück	ab 1 VE	**15,90 €**
						ab 6 VE	**14,30 €**

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

Polistandard

- Universaler Hochglanzschwabbel
- Zum Vorpolieren mit Bimsstein und ideal für die Kunststoff-Hochglanzpolitur
- Sehr hohe Standzeit
- Sichere Spindelaufnahme durch den konischen Aufnahmekern
- Sehr gute Poliermittelaufnahme durch weiche und feine Beschaffenheit der Oberfläche

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel-metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
■	■		■		

Art.-Nr.	Variante	Maße	Beschaffenheit	VE		Preis pro VE
[54160]	Fein	Ø 100 x 7 mm	Baumwollstoff (Nessel), fein	1 Stück	ab 1 VE	**5,98 €**
					ab 6 VE	**5,70 €**

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

Sonstiges Dentalzubehör



Polifix Gel

- Gel zum Fixieren von Zirkon- und Keramikapplikationen (Veneers, Inlays, Kronen und Brücken) auf dem Stumpf
- Verbrennt rückstandslos, daher für alle Keramikmassen und jedes Zirkon geeignet
- Farbneutral
- Transparent
- Dünne Haftschicht
- Sehr gute Haftung
- Wasserlöslich
- Sehr hilfreich beim Einschleifen der Approximalkontakte und zum Auftragen der Keramik sowie Befestigung der Antagonisten

Art.-Nr.	VE		Preis pro VE
[50201]	1 Spritze, 5 g	ab 1 VE	24,95 €
		ab 3 VE	22,45 €
		ab 6 VE	20,70 €

Und so einfach geht's...

*Einen kleinen Tropfen **Polifix Gel** okklusal auf den Stumpf auftragen.*

*Vollkeramik- oder Zirkonbrücke auf die Stümpfe setzen und bis zur Präparationsgrenze vorsichtig hinunter drücken. Das **Polifix Gel** wird dabei verdrängt und es kommt zur Adhäsionskraft.*

*Das **Polifix Gel** befestigt und sichert die exakte Position der Brücke auf den Stümpfen. Dies hilft beim Einschleifen der Okklusal- und Approximalflächen.*

Nitrex Handschuhe Blauton

- Nitril-Untersuchungshandschuhe
- Extra reißfest
- Latexfrei
- Ungepudert
- Sehr gute Passform
- Konform mit Verordnung MDR (EU) 2017/745, EN 455, PSA Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 21420, EN 374
- AQL 1.5
- PSA-Kategorie III: wasserdichte Schutzhandschuhe gegen chemische Gefährdungen
- Medizinprodukt Klasse I

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE	Preis pro VE
[50100]	●	S	1 Paket, 100 Stück	
[50101]	●	M	1 Paket, 100 Stück	8,95 €
[50102]	●	L	1 Paket, 100 Stück	

Nitrex Handschuhe Schwarz

- Nitril-Untersuchungshandschuhe
- Extra reißfest
- Latexfrei
- Ungepudert
- Sehr gute Passform
- Konform mit Verordnung MDR (EU) 2017/745, EN 455, PSA Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 21420, EN 374
- AQL 1.5
- PSA-Kategorie III: wasserdichte Schutzhandschuhe gegen chemische Gefährdungen
- Medizinprodukt Klasse I

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE	Preis pro VE
[50150]	●	S	1 Paket, 100 Stück	
[50151]	●	M	1 Paket, 100 Stück	9,20 €
[50152]	●	L	1 Paket, 100 Stück	

Brennstabilisierungspaste

- Zur stabilen Fixierung von Keramikarbeiten auf dem Brenngutträger
- Rückstandslos mit einem gezielten Druckluftstoß zu entfernen
- Kein lästiges Herauskratzen oder Sandstrahlen nach dem Brennvorgang
- Keine Trocknungszeit

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[50090]	1 Spritze, 12 ml	24,50 €

Und so einfach geht's...

Für die Bearbeitung von Kronen oder schwierigen Keramikarbeiten, wie z.B. Veneers, ist ein optimaler Sitz der Arbeiten während des Brennvorgangs unabdingbar. Die Brennstabilisierungspaste sorgt dafür, dass die dentalen Objekte für den gesamten Brennvorgang in optimaler Position auf dem Brenngutträger fixiert werden. Hierfür wird im ersten Schritt die Brennstabilisierungspaste wolkenartig auf den Brenngutträger aufgetragen. Im Anschluss wird die Krone ebenfalls mit der Brennstabilisierungspaste befüllt, bis knapp unter den Kronenrand, um dann auf dem Wölkchen platziert zu werden. Der gesamte Vorgang kann ohne Wartezeit durchgeführt werden, da das dentale Objekt optimal fixiert ist und ohne vorherige Trocknungszeit direkt in den Ofen gestellt werden kann.
Ein Verrutschen des Objektes während des Brennvorgangs wird durch die Brennstabilisierungspaste ausgeschlossen.

Nach dem Brennvorgang kann die Brennstabilisierungspaste problemlos und ohne Rückstände mit einem gezielten Druckluftstoß von dem Objekt entfernt werden. Das verhindert mögliche Schäden, die durch das Herauskratzen oder Sandstrahlen entstehen könnten.

Auch bei Gussarbeiten ist die Brennstabilisierungspaste eine optimale Möglichkeit, um die Platinfolien zu positionieren und zu stabilisieren.

Occlupoint Okklusionsspray

Bestseller!

- Feines, mikropulverisiertes Okklusionsspray
- Zum Erkennen von Früh- und Störkontakten
- Mit Wasser rückstandsfrei und leicht zu entfernen
- Lieferung inklusive Punktdüse grob (grün) und fein (weiß)

Art.-Nr.	Farbe	VE		Preis pro VE
[50050]	(grün)	1 Dose, 75 ml	ab 1 VE	8,90 €
[50051]	(rot)	1 Dose, 75 ml	ab 12 VE	8,20 €
[50052]	(blau)	1 Dose, 75 ml	ab 24 VE	7,90 €
[50053]	(dunkelgrün)	1 Dose, 75 ml	ab 48 VE	7,30 €

Gut zu wissen..

Das **Occlupoint** garantiert eine punktgenaue Dosierbarkeit, mit Hilfe der zwei Präzisionssprühdüsen (grob und fein) und eine gleichmäßige Pigmentierung von ca. 4 µ. Durch das Mikropulver entsteht ein homogener und gleichmäßig dünner Sprühfilm, der hilft Früh- und Störkontakte auf jedem Material sichtbar zu machen. Durch die feinste Körnung wird ein störungsfreies Sprühen von Beginn an garantiert, bis zur kompletten Restentleerung der Sprühdose.

AS-Töpfchen

- Anrühr- und Sicherheitstöpfchen
- Zum sicheren Transportieren von zahntechnischen Kleinteilen

Art.-Nr.	Maße	Füllmenge	VE	Preis pro VE
[50040]	ø 3,3 x 1,5 cm	10 ml	100 Stück	29,95 €

Weichschaumeinlagen für AS-Töpfchen

- Spezielle Einlage für das AS-Töpfchen
- Verhindert das Verrutschten von Kleinteilen
- Optimaler Transportschutz für Inlays, Kronen oder andere Kleinteile

Art.-Nr.	Maße	VE	Preis pro VE
[50041]	ø 2,8 x 0,9 cm	100 Stück	12,95 €

Und so einfach geht's...

Das **A**nrühr**S**icherheits**T**öpfchen ist eine sichere und wirtschaftliche Alternative zu den klassischen Membranboxen, für den Transport von Zirkon-/Keramikkronen, Inlays und Implantat-Teilen. Die spezielle Materialzusammensetzung geht keinerlei Verbindung mit anderen Stoffen ein und wird somit gerne auch zum Anrühren von Kunststoffen für Prothesen und Aufbissschienen verwendet.

Durch den sicheren Auslaufschutz ist das **AS-Töpfen** ein zuverlässiges Behältnis, um Gegenstände, die in einer Desinfektionslösung aufbewahrt werden müssen, sicher zu lagern oder zu transportieren.

Telegrip Teleskopzangen

- Teleskopzange für die Teleskop- und Konustechnik
- Für sämtliche Kronenformen und Größen
- Lieferung inklusive 1 Paar auswechselbaren Diamantspitzen (Körnung: D151 Natur Diamant)

Art.-Nr.	Abb.	Modell	VE	Preis pro VE
[56000]	1	Telegrip Teleskopzange inklusive 1 Paar Diamantspitzen	1 Stück	79,95 €
[56001]	2	Telegrip Teleskopzange mit Madenschrauben inklusive 1 Paar Diamantspitzen	1 Stück	83,90 €

Art.-Nr.	Abb.	Zubehör	VE	Preis pro VE
[56010]	1	Diamantspitzen für Telegrip Durchmesser Schaft 2,35 mm	2 Stück	21,99 €
[56011]	2	Einspannschrauben für Telegrip Durchmesser Gewinde 2,9 mm	2 Stück	6,20 €
[56012]	3	Madenschrauben für Telegrip	2 Stück	1,90 €
[56013]	4	Begrenzungsschraube für Telegrip	1 Stück	4,20 €

Gut zu wissen...

Die **Telegrip Teleskopzangen** sind durch die schnelle und einfache Auswechselmöglichkeit der **Diamantspitzen** sehr variabel.

Die ideale Belastung der Primärteile erfolgt durch die kontrollierte und gerade Zugkraft aus dem Sekundärteil, so dass ein Verkanten und Verformen der Ränder ausgeschlossen werden kann.

Die **Telegrip Teleskopzangen** beweisen, dass Stabilität und Qualität nicht teuer sein müssen!

DIALUX GRÜN®

- Universale, diamantierte Polierpaste für zahntechnische Materialien
- Vorpolieren und Hochglanz in einem Arbeitsgang
- Politur ohne zu verschmieren

Verwendung

Edelmetalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
		■		

Art.-Nr.	Abb.	VE		Preis pro VE
[54500]	1	1 Barren, ca. 275 g	ab 1 VE	**24,90 €**
			ab 3 VE	**22,45 €**
[54501]		1 Barren, ca. 50 g	ab 1 VE	**5,50 €**

1

Gut zu wissen...

Die hochwertigen, teildiamantierten Polierpasten **DIALUX GRÜN®** und **DIALUX WEISS** werden in der praktischen Holzbox geliefert und sind sowohl für die Arbeit mit dem Poliermotor als auch dem Handstück geeignet.
Unsere **Robinson Bürsten** (Art.-Nr. 54052) sind besonders, für die Politur mit **DIALUX GRÜN®** und **DIALUX WEISS**, für das Handstück geeignet.

DIALUX GRÜN®
Sämtliche Dentalkunststoffe an Prothesen und Aufbissschienen sowie die Übergänge von Komposit-Metall, lassen sich im Handumdrehen polieren.

DIALUX WEISS
Sämtliche Dentalmetalle wie NEM und CrCo können im Handumdrehen auf Hochglanz poliert werden.

Schnell & unkompliziert...

Bei der Vorpolitur sollte die Polierpaste gut und großzügig auf dem Objekt aufgetragen werden.

Zum Hochglanz wird die verbliebene Polierpaste nur noch aufgearbeitet.

DIALUX WEISS

- Universale, diamantierte Polierpaste für zahntechnische Materialien
- Vorpolieren und Hochglanz in einem Arbeitsgang
- Politur ohne zu verschmieren

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edelmetalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Zirkon
◪	■	■		

Art.-Nr.	Abb.	VE		Preis pro VE
[54510]	1	1 Barren, ca. 275 g	ab 1 VE	**29,00 €**
			ab 3 VE	**26,10 €**
[54511]		1 Barren, ca. 50 g	ab 1 VE	**5,50 €**

1

DIALUX Nr. 40®

- Hochdiamantierte Polierpaste für das Handstück
- Vorpolieren und Hochglanz in einem Arbeitsgang
- Verblendungen lassen sich mit **DIALUX Nr. 40®** und den Original Robinson Bürsten (Seite 111) optimal polieren

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edelmetalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
	■	■	■	■	■

Art.-Nr.	VE		Preis pro VE
[54520]	1 Dose, ca. 40 g	ab 1 VE	**18,95 €**
		ab 3 VE	**17,10 €**

Gut zu wissen...

DIALUX Nr. 40® ist eine Finish-Diamant-Polierpaste für die Handstück-Politur. Sie wurde speziell für die Hochglanzpolitur von Zirkon und Keramik, Edelmetallen, Nicht-Edelmetallen, sowie für besonders dichte und hochglänzende Oberflächen entwickelt. Die Arbeiten können im Handumdrehen poliert werden, ganz ohne zu verschmieren. Besonders geeignet sind hierfür die original **Robinson Bürsten**, z.B. Art.-Nr. 54052.

Einwegpinselspitzen und Doppelspitzenhalter

- Zum Auftragen von Opaker, Silan, Haftvermittler, Retentionskleber usw.
- Transparent-schwarzes, gespitztes Nylonhaar
- Flexibel einsetzbar durch den Doppelspitzenhalter (Art.-Nr. 50083) mit gerader und gewinkelter Aufnahme

Art.-Nr.	Abb.	Größe	Schaftlänge	Haarlänge	VE	Preis pro VE
[50080]	1	001	14,0 mm	6,0 mm	100 Stück	**6,90 €**
[50081]	2	001 hart	13,0 mm	7,0 mm	100 Stück	**6,90 €**
[50083]	3	Verwendbar für die Größe 001, 001 hart			1 Stück	**1,48 €**

DIGI Scanspray

Bestseller!

- Zum Entspiegeln der Oberflächen beim Scanvorgang
- Detailgetreue und präzise Kantendarstellung
- Feinster Farbpigmentfilm, sorgt für extrem dünne Deckschicht
- Perfekte Dosierung durch Applikator
- Zieht sofort ein

Art.-Nr.	Farbe	VE		Preis pro VE
[15110]	○	1 Dose, 75 ml	ab 1 VE	**26,95 €**
			ab 11 VE	**21,50 €**
			ab 21 VE	**19,50 €**

Fulight Löffelmaterial

- Zur Fertigung von individuellen Abformlöffeln, Bissregistraten, Basisplatten, usw.
- Lichthärtend mit UV- oder Halogen-Licht
- Weiche Konsistenz
- Verwindungssteif
- Sehr zeitsparend
- Hohe Stabilität
- Lange Lagerfähigkeit

Art.-Nr.	Farbe	Form	Maße	Stärke	Spreitbarkeit	Biegefestigkeit	VE	Preis pro VE
[50500]	●	OK	100 x 70 mm	ca. 2,1–2,4 mm	14,0-19,0 mm	›100 MPa	50 Platten	**44,00 €**
[50501]	●	OK	100 x 70 mm	ca. 2,1–2,4 mm	14,0-19,0 mm	›100 MPa	50 Platten	**44,00 €**

Hinweis...

Lichthärtendes, individuelles Löffelmaterial auf Hybridcomposit-Basis. Die hervorragenden und stets gleichbleibenden Materialeigenschaften erlauben ein sauberes und schnelles Verarbeiten. Überschüssiges Material lässt sich problemlos wiederverwenden, z.B. zur Herstellung von Löffeln, in Kombination mit dem **CORSOFIX® Löffelgriff** (siehe Seite 47). **Fulight Löffelmaterial** lässt sich rasch mit UV- oder Halogenlicht aushärten.

WP Dental
We know how

Abdampfnetz

- Zum schonenden Abdampfen von zahntechnischen Werkstücken
- Durch einfaches Greifen können die Werkstücke aufgenommen und je nach Arbeitsschritt mühelos abgedampft werden
- Metallteile aus rostfreiem Edelstahl
- Die Netzeinsätze sind aus spezliellem Kunststoff, der sich bis zu einem gewissen Grad ausdehnen lässt, sich aber nicht in seine ursprüngliche Form zurückbildet

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[56040]	1 Stück	49,00 €

Ersatznetze

- Aus spezliellem Kunststoff, der sich bis zu einem gewissen Grad ausdehnen lässt, sich aber nicht in seine ursprüngliche Form zurückbildet
- Einfaches und schnelles Austauschen möglich

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[56041]	1 Paar	16,95 €

Schnell und unkompliziert...

Das **Abdampfnetz** gewährleistet eine sicherere Vorgehensweise als mit einer Pinzette oder einer Kronen-Klemme. Das Werkstück muss nicht hin und her geschleudert werden, um es abzudampfen. Der Vorgang kann komplikationsfrei und sicher durchgeführt werden.

Das Netz darf nur minimal ausgedehnt werden, wenn es ohne großen Druck geschieht.

Es sollte nach Gebrauch zur Trocknung in seine Einzelteile zerlegt werden – Druckluft oder ein trockenes Tuch kann helfen feuchte Stellen zu beseitigen.

Magicclean

- Reinigungskonzentrat
- Entfernt Öle, Fette, Poliermittelreste, Zahnstein, Gips, Alginate und Kleber
- Reinigungskonzentrat für Ultraschall- und Nadelbad
- Bakterizid und Fungizid

Art.-Nr.	Abb.	Duft	VE	Preis pro VE
[50030]	1	Zitrus	1 Flasche, 1 l	19,90 €
[50031]	2	Zitrus	1 Kanister, 5 l	74,90 €

Gut zu wissen..

Sehr stark verschmutzte Flächen in Praxis und Labor vorher mit **Magicclean** säubern.
Bei regelmäßiger Anwendung wird die Reinigung der Oberflächen deutlich erleichtert.
Kann unverdünnt und verdünnt von 1:10 bis 1:150 angewendet werden

Adhesive Cleaner

- Zur Reinigung von schwer lösbaren Adhesivekleberesten
- Entfernt die Adhesivekleberesten restlos aus dem Abdrucklöffel

Art.-Nr.	VE		Preis pro VE
[15520]	1 Dose, 400 ml	ab 1 VE	39,95 €
		ab 3 VE	35,95 €
		ab 5 VE	33,95 €

Und so einfach geht's...

Durch die aufschäumende Konsistenz hält der **Adhesive Cleaner** hervorragend auf den zu reinigenden Gegenständen und kann problemlos einige Minuten einwirken, um seine Reinigungskraft voll zu entfalten.
Im Anschluss wird der Schaum mit einem Tuch entfernt und der Abdrucklöffel kurz unter klaren Wasser abgespült.

Hochdruckdüse für Dental Cleaner

- Hochdruckdüse für Abdrucklöffel-Reinigungsgerät

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[15500-05]	1 Stück	159,00 €

Gut zu wissen...

Perfekte Reinigungsergebnisse garantiert!

Der **Dental Cleaner** tut seine Arbeit absolut zuverlässig. Mit der Zeit lässt jedoch die Leistung der **Hochdruckdüse** des **Dental Cleaners** nach und es bilden sich Verkalkungen. Diese führen dazu, dass die Reinigungsleistung abnimmt und das Reinigungsergebnis sich mehr und mehr verschlechtert.

Durch einen regelmäßigen Wechsel der **Hochdruckdüse** können perfekte Reinigungsergebnisse garantiert werden – kontinuierlich und bei jedem Reinigungsprozess. Der Hersteller empfiehlt einen solchen Wechsel alle 24 Monate, spätestens jedoch, wenn die **Hochdruckdüse** sichtbare Spuren aufweist. Siehe Abbildung.

Neue und gebrauchte Hochdruckdüse des Dental Cleaners

Dental Cleaner DTC 430

***Kostenlose Produkt-vorführung** im Labor*

*im **Leasing** möglich!*

- Vollautomatische Reinigung ohne Vorarbeit
- Umweltfreundliche Reinigung ohne teure Chemikalien, nur mit Leitungswasser
- Reinigung von 25 Abdrucklöffeln / 50 Artikulations-platten in nur 2 Minuten
- Alginat-, Silikon- und Gipsreste sammeln sich in einer Auffangschublade und gelangen nicht ins Abwasser
- Wasserversorgung mit herkömmlichem Wasch-maschinen-Anschluss

Art.-Nr.	VE	Preis pro VE
[15500]	1 Stück	5.995,00 €

***Mehr Infos?** QR-Code scannen!*

Und so einfach geht's...

Der Dental Cleaner funktioniert einfach und praktisch:

1. Verschmutzte Kunststoffartikulations-platten und Abdrucklöffel werden voll mit Gips, Abformmasse, Alginat, Silikon, Pflasterstreifen, usw. in die Trommel gelegt. Die Kapazität des **Dental Cleaners** beträgt ca. 50 Kunststoffartikulations-platten oder 25 Abdrucklöffel.

2. Der **Dental Cleaner** wird gestartet und ein feiner, pulsierender Wasserstrahl reinigt mit extrem hohem Druck.

3. Nach ca. zwei Minuten ist der Reinigungs-prozess bereits beendet und die Gerät-schaften frei von Silikon, Gips, Alginat, usw.

4. Abdruck- und Gipsreste werden aus der Auffangschublade entfernt und der **Dental Cleaner** kann neu befüllt und gestartet werden.

Beispiel 1: Befüllte Trommel mit bis zu 25 Abdrucklöffeln.

Beispiel 2: Befüllte Trommel mit bis zu 50 Kunststoffartikulationsplatten.

Kunststoffartikulationplatten nach dem Reinigungsprozess (ca. 2 Min.).

Auffangschublade mit Alginat- und Gipsresten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Angebote und Auftragserteilung

1.1 Ein Vertrag kommt ausschließlich mit unserer schriftlichen Bestätigung oder Warenlieferung zustande, die den Inhalt des Vertrages bestimmt.

1.2 Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns. Das Gleiche gilt für die Zusicherung von Eigenschaften sowie für den Verzicht auf das Schriftformfordernis.

§ 2 Zahlungsbedingungen, Preise

2.1 Die Preise gelten ab Werk exklusive sämtlicher Nebenkosten sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer, und sind in Euro ausgewiesen. Die Preise sind stets freibleibend.

2.2 Bei Überschreitung des Zahlungsziel ist der Kunde verpflichtet, den Kaufpreis zu den banküblichen Sollzinsen zu verzinsen.

2.3 Im Falle der Verschlechterung der Vermögensverhältnisse und/oder der Liquidität des Kunden nach Vertragsabschluß stehen uns nach unserer Wahl die Rechte nach § 321 BGB oder das Recht vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten zu.

§ 3 Zurückbehaltungsrecht, Abtretung

3.1 Der Kunde kann nicht wegen etwaiger Gegenansprüche seine Leistungen verweigern, zurückhalten oder mit Gegenansprüchen aufrechnen, es sei denn, diese Gegenansprüche sind von uns dem Grunde und der Höhe nach unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

3.2 Ansprüche des Kunden uns gegenüber können nur mit unserer Zustimmung abgetreten werden.

§ 4 Lieferzeit, Fristüberschreitung

4.1 Die Lieferfrist beginnt mit Zugang unserer Auftragsbestätigung beim Kunden.

4.2 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Haus verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

4.3 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn diese Zustände bei Unterlieferern eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Eine etwa vereinbarte Vertragsstrafe, gilt unter diesen Umständen als nicht verwirkt.

4.4 Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Kunden voraus.

§ 5 Gefahrübergang und Entgegennahme, Rüge- und Untersuchungspflicht, Abnahme

5.1 Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Kunden über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen übernommen haben. Rücklieferungen erfolgen auf Gefahr des Kunden.

5.2 Teillieferungen sind zulässig. § 8.1 ist vorrangig.

5.3 Der Kunde hat den Liefergegenstand sofort umfassend zu untersuchen und spätestens innerhalb 10 Tagen etwaige Mängel, Falsch-, Zuviel- oder Zuweniglieferungen substantiiert schriftlich mitzuteilen. Der Liefergegenstand gilt nach Fristablauf als genehmigt. Für versteckte Mängel trägt der Kunde die Beweislast.

5.4 Die Abnahme kann nur wegen wesentlicher Mängel verweigert werden.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

6.1 Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zur Tilgung aller Verbindlichkeiten aus der (auch zukünftigen) Geschäftsverbindung (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) vor.

6.2 Der Kunde darf über den Liefergegenstand im normalen Geschäftsgang verfügen und überträgt uns bei Verbindung oder Vermischung mit anderen Geschäften das anteilige Miteigentum an der neuen Sache. Bei Veräußerung tritt der Kunde uns in Höhe unseres Rechnungsbetrages seine Kaufpreisforderung gem. unserem Miteigentumsanteil im voraus zur Sicherheit ab. Die Abtretung wird von uns angenommen.

6.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Kunde zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet.

§ 7 Haftung für Mängel der Lieferung

7.1 Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften gehört, haften wir unter Ausschluss weiterer Ansprüche unbeschadet des § 8 wie folgt, falls der Liefergegenstand nicht gem. § 5.3 als genehmigt gilt.

7.2 Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach unserer Wahl nachzubessern, oder neu zu liefern, wenn sie nachweisbar innerhalb von 6 Monaten seit Lieferung einen von uns zu vertretenden Mangel aufweisen und uns dieser Mangel unverzüglich schriftlich gemeldet wurde. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt sich unsere Haftung auf die Abtretung der Haftungsansprüche, die uns gegen unsere Lieferanten zustehen.

7.3 Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: natürliche Abnutzung, unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung oder Behandlung, sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind.

7.4 Zur Vornahme aller uns nach pflichtgemäßem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat uns der Kunde nach unserer Verständigung die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst sind wir von der Mängelhaftung befreit.

7.5 Für das Ersatzstück und die Ausbesserung beträgt die Gewährleistung 3 Monate, sie läuft mindestens aber bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungspflicht für den Liefergegenstand.

7.6 Durch etwa seitens des Kunden oder Dritter unsachgemäß ohne unsere vorherige Genehmigung vorgenommene Änderung oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.

7.7 Weitere Ansprüche des Kunden, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen.

§ 8 Recht des Kunden auf Rücktritt und sonstige Haftung

8.1 Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten, wenn uns die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Dasselbe gilt bei unserem Unvermögen. Der Kunde kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teiles der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat; ist dies nicht der Fall, so kann der Kunde die Gegenleistung nach gegenseitigem Abstimmen entsprechend mindern.

8.2 Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Kunden ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet.

8.3 Der Kunde hat ein Rücktrittsrecht, wenn wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist für die Ausbesserung oder Ersatzlieferung bezüglich eines von uns zu vertretenden Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch unser Verschuiden dreimal fruchtlos verstreichen lassen. Das Rücktrittsrecht des Kunden besteht auch in sonstigen Fällen des dreimaligen Fehlschlagen der Ausbesserung oder Ersatzlieferung durch uns.

§ 9 Urheberschutz

9.1 Unsere Entwürfe, Muster, Modelle, Werkzeuge und dergleichen sind unser geistiges Eigentum und dürfen vom Kunden, auch wenn hierfür keine besonderen Schutzrechte bestehen, weder nachgeahmt, noch in anderer Weise zur Nachbildung verwendet, an Dritte entgeltlich oder unentgeltlich überlassen oder in anderer Weise als im Rahmen der getroffenen Vereinbarung genutzt werden.

9.2 Bei Bestellung nach Vorgaben des Kunden (u. a. Zeichnung, Muster) haftet der Kunde. Das Schutzrecht wird dann nicht verletzt.

§ 10 Gerichtsstand, Recht, Geltungsbereich der AGB

10.1 Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort ist Neustadt am Rübenberge.

10.2 Entgegenstehende AGB sind unwirksam, auch soweit der Sachverhalt in diesen AGB nicht geregelt ist.

Mälzer Dental GmbH & Co. KG
Wunstorf, im März 2023

Jetzt SEPA-Lastschriftverfahren nutzen und bares Geld sparen.

Nutzen Sie künftig für die Begleichung Ihrer Rechnungen das SEPA-Lastschriftverfahren und Sie müssen keine Zahlungsziele mehr im Auge behalten. Wir sparen dadurch Zeit und Kosten und belohnen Sie für Ihr Vertrauen mit 3% Skonto auf jeden Rechnungsbetrag.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- 3% Skonto gespart – bei jeder Rechnung
- kein Überwachen der Zahlungsziele

Füllen Sie den unteren Abschnitt aus und senden ihn unterschrieben an uns zurück!
Der gutgeschriebene Skontobetrag wird Ihnen bei jeder Rechnung gesondert ausgewiesen und Sie haben die Möglichkeit die Einzugsermächtigung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.

SEPA-Basis-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen

Zahlungsempfänger:
Mälzer Dental GmbH & Co. KG
Schlesierweg 27
31515 Wunstorf

Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE06ZZZ00002320198

Mandatsreferenz / Kundennummer: _____

Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Firma Mälzer Dental GmbH & Co. KG widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit vom unten angegebenen Konto einzuziehen. Mir/uns ist bekannt, dass der Einzug sofort nach Rechnungserhalt erfolgt und Teileinlösungen nicht vorgenommen werden. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von Mälzer Dental GmbH & Co. KG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, kann ich/wir die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

☐ Ich bitte Sie, die zurzeit offenen Beträge abzubuchen

Vor-/Nachname _____ Name des Kreditinstituts _____

Straße _____ Straße _____

PLZ/Ort _____ PLZ/Ort _____

IBAN: DE☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐

BIC: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Datum/Ort _____ Unterschrift und Firmenstempel _____

Servicehotline

+49 (0) 5033 / 963099-0

Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 17:00 Uhr und
Freitag von 08:30 bis 14:00 Uhr

Bei Bestellungen bis 14:00 Uhr verlässt die Ware in der Regel noch am gleichen Tag unser Haus und wird am darauffolgenden Werktag zugestellt (innerhalb Deutschlands)

Rechtliche Hinweise

CORSOART®, CORSOFIX®, DIVARIO®, ARTIDISC®, DIALUX GRÜN®, DIALUX Nr. 40® sind eingetragene Wortmarken der Mälzer Dental GmbH & Co. KG. **VERSOSCAN, CORSO4D, DIVARIO® 3D** sind eingetragene Wort-/Bildmarken der Mälzer Dental GmbH & Co. KG.

Alle anderen Wort- oder Wort-/Bildmarken sind für Dritte registriert.

Wortmarken: Adesso Split®, Splitex®, Artex®, Ceramill®, Amann Girrbach®, KaVo®, 3shape®, Medit®, Tizian®, Degussa®, Heraeus®, Wassermann®, Nautilus®, Dentobase®, Balance®, Protar®, SAM®, AXIOMATIC®, AXIOSPLIT®, Quicksplit®, Zeiser®, Multisplit®, Calibris®, Heraeus®, e.max®, Renfert®
Wort-/Bildmarken: Giroform, model-tray, KaVo, 3shape, dentona, Zubler, BEGO, Reitel

Rücksendungen

***Achtung!** Rücksendeformular anfordern*

an:
Mälzer Dental GmbH & Co. KG
Logistikzentrum
Im Kellerbusch 10
31515 Wunstorf

Kd.-Nr.:

Schlesierweg 27 · 31515 Wunstorf
Telefon: +49 (0) 50 33 / 963099-0 · Telefax: +49 (0) 50 33 / 963099-99
E-Mail: info@maelzer-dental.de · Internet: www.maelzer-dental.de
ID-Nr.: DE322455555

Gerichtsstand: HRA 204730 Registergericht Hannover
Sitz der Gesellschaft: Wunstorf
Persönlich haftende Gesellschafterin: Althaus Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer: Carsten Althaus
HRB 217726 Registergericht Hannover

mälzer dental